Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ b□y, 25 Tháng 5 2013 14:11 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ b□y, 25 Tháng 5 2013 14:40

Ths Nguy□n Minh Tu□n - Khoa Huy□t H□c

Đ□T V□N Đ□

Đái tháo đ□□ng là m□t trong nh□ng r□i lo□n trao đ□i ch□t đ□c tr□ng b□i tăng đ□□ng huy□t m□n tính v□i các r□i lo□n ch□t béo, carbonhydrate và protein mà nguyên nhân là do c□ th□ thi□u h□t ho□c s□ d□ng ch□t insulin m□t cách không đúng m□c đã gây nên nh□ng r□i lo□n m□n tính trong c□ th□.

Hi□n nay b□nh đái tháo đ□□ng đ□□c chia làm 2 lo□i chính: đái tháo đ□□ng type 1 và type 2. C□ 2 type c□a b□nh đ□ làm cho l□□ng đ□□ng trong máu luôn tăng cao. Đi□u này gây nên nh□ng thay đ□i tính ch□t v□y lý c□a máu.



Đông c□m máu là bi□u hi□n c□a quá trình sinh h□c và sinh hoá, là s□ thay đ□i tình tr□ng v□t lý c□a máu làm cho máu chuy□n t□ d□ng l□ng sang d□ng r□n. S□ bi□n chuy□n này nh□m m□c đích cu□i cùng là h□n ch□ s□ m□t máu □ n□i có t□n th□□ng.

Trong c□ th□ luôn luôn t□n t□i hai h□ th□ng m□t bên có xu h□□ng làm đông, m□t bên có xu

Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ b□y, 25 Tháng 5 2013 14:11 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ b□y, 25 Tháng 5 2013 14:40

h□□ng h□n ch□ làm đông nh□ s□ cân b□ng sinh lý. M□t khi s□ cân b□ng sinh lý này m□t đi s□ d□n đ□n h□u qu□ t□c m□ch do huy□t kh□i ho□c máu ch□y kéo dài.

□ b□nh nhân đái tháo đ□□ng do n□ng đ□ glucose máu tăng cao và kéo dài đã □nh h□□ng t□i s□ cân b□ng sinh lý gi□a quá trình đông máu và □c ch□ đông máu và đây cũng là nguyên nhân d□n đ□n nh□ng bi□n ch□ng □ b□nh nhân đái tháo đ□□ng. Nh□n th□c đ□□c tính nguy hi□m c□a v□n đ□ này chúng tôi đã ch□n đ□ tài: "**Nghiên c□u đ□c đi□m r□i lo□n c□m máu đông máu □ b□nh nhân đái tháo đ□□ng t□i B□nh vi□n Đa khoa T□nh Qu□ng Nam**
" v□i hai m□c tiêu:

1. Nghiên c□u đ□c đi□m các r□i lo□n c□m máu, đông máu □ b□nh nhân đái tháo đ□□ng.□
2. Kh□o sát m□i t□□ng quan gi□a m□t s□ y□u t□ đông máu c□a huy□t t□□ng v□i n□ng đ□ HbA1c.

M□i các b□n xem ti□p t□i đây