

CN Tr nh Th Xuân Thuý - Khoa C p c u

I. Đ i c ng:

Truy n trong x ng là dùng kim ch c vào t y các đ u x ng l n, qua đó đ đ a thu c, đ ch truy n vào c p c u ng i b nh trong các tr ng h p kh n c p khi ch a l y đ c đ ng truy n tnh m ch.

Có th truy n nh ng gì qua đ ng truy n trong x ng?: H u h t các lo i thu c và đ ch truy n qua đ ng tnh m ch đ u có th truy n đ c qua đ ng truy n trong x ng: Đ ch tnh th , đ ch keo, máu và các ch ph m c a máu, các lo i thu c s đ ng trong h i s c c p c u. Ngoài ra có th l y máu đ làm xét nghi m sinh hóa, huy t h c...

II. Ch đ nh:

- Tr em ho c ng i l n c n h i s c ngay và nh ng ng i không th đ t đ ng tnh m ch m t cách nhanh chóng hay đ đ t đ c.

- S c n ng, nhi m khu n huy t, m t máu c p.
- Ng ng tu n hoàn, hô h p.
- C n bù đ ch, dùng thu c t c thì.
- C n an th n nhanh (đ t n i khí qu n, c p c u v tâm th n).
- C p c u ngo i vi n, hàng lo t, th m h a, chi n tr ng.

III. Ch ng ch đ nh:

- Gãy x ng g n ho c trên ch ch c kim.
- Th t b i truy n trong x ng tr c đó.
- Đã k t h p x ng.
- Nhi m trùng da, mô m m t i ch ch c.

Số đông đồng ý truy n trong x trong c p c u, h i s c b nh nh n ng

Viết bởi Biên tập viên

Thư bìa y, 09 Tháng 5 2015 17:17 - Liên lạc p nhậ t củ i Thư bìa y, 09 Tháng 5 2015 17:56

- Xếp ng th y tinh.
- Xếp ng đá.

IV. Dřng cř :

- Chỗ c kim bẫy tay: Kim tiêm dùi i da c 16, kim ch c t y s ng, kim ch c t y x ng, kim ch c trong x ng (EZ-IO).
- D ng c tr l c: D ng c có gai v n, khoan h tr (xem hình).



Khoan hỗ trợ

- Thuộc, được truyền theo cha đẻ nó.


V. Vài trí cḥc:

- Đu g n x ng chày.
- Đu g n x ng cánh tay.
- Đu xa x ng đùi.
- X ng c và đu xa x ng quay (ng i n).


Sơ đồ ng dùng truy n trong x ng trong c p c u, h i s c b nh nh n ng

Vi t b i Biên t p viên

Th b y, 09 Tháng 5 2015 17:17 - L n c p nh t cu i Th b y, 09 Tháng 5 2015 17:56



Đầu tiên, kiểm tra tình trạng da, tĩnh mạch, cử chỉ, giác "nhột tay" ở kim đã vào đúng vị trí. Xác định



Vòng tay là một thiết bị dùng để đo lường và kiểm soát lượng máu chảy ngoài ra cơ thể. Ngoài ra, còn có một số chú ý thêm: không nên dùng vòng tay để đo lường lượng máu chảy ngoài cơ thể nếu không có sự đồng ý của bác sĩ. Vòng tay cũng không nên dùng để đo lường lượng máu chảy ngoài cơ thể nếu không có sự đồng ý của bác sĩ.