

Bs CK1 Trần Quốc Chiên - Khoa Ung bướu

PHẦN VI. BÀN NHẬP C, ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN VÀ CHẨN ĐOÁN

BÀN NHẬP C


Mô đệm và biểu u mô buồng trứng có cùng nguồn gốc từ trung phôi bì. Lớp lót biểu u mô buồng trứng và màng buồng trứng với biểu u mô khoang腹腔 là nguồn gốc của vòi trứng, tử cung, cổ tử cung và ống Muller và từ đó xấp xỉ 75% các ung thư buồng trứng nảy sinh. Các khối u biểu u mô buồng trứng chia sẻ lâm sàng và hoạt động khác nhau trong mô tuyến sinh dục và tất cả đều có khả năng sản xuất hormone. Chúng được phân loại theo hình thái và tính chất của tế bào như lành tính, giáp biên ác hoặc tiềm năng ác tính thấp, hoặc ác tính. Tiêu chuẩn chẩn đoán các khối u giáp biên ác là như sau:

1. Sản sinh biểu u mô có dạng nhú hoặc giả phân tầng.
2. Nhân không điển hình và tăng hoạt động phân chia.
3. Không có xâm nhập mô đệm.

Ung thư buồng trứng (P.6)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 05:16 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 05:24



Ung thư buồng trứng (P.6)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 05:16 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 05:24

FIGO		TNM
0	U nguyên phát không thể đánh giá được Không có bằng chứng của u nguyên phát	TX T0
I	Khối u còn giới hạn ở buồng trứng	T1
IA	Khối u giới hạn ở 1 buồng trứng, vỏ bao còn nguyên vẹn Không có khối u ở bề mặt buồng trứng Không có tế bào ác tính trong dịch cổ tử cung hoặc dịch rửa màng bụng	T1a
IB	Khối u giới hạn ở 2 buồng trứng, vỏ bao còn nguyên vẹn Không có khối u ở bề mặt buồng trứng Không có tế bào ác tính trong dịch cổ tử cung hoặc dịch rửa màng bụng	T1b
IC	Khối u giới hạn ở 1 hoặc cả 2 buồng trứng, với bất kỳ các dấu hiệu sau đây: phá vỡ vỏ bao, khối u ở bề mặt buồng trứng, có tế bào ác tính trong dịch cổ tử cung, hoặc dịch rửa màng bụng	T1c
II	Khối u bao gồm 1 hoặc cả 2 buồng trứng với sự lan tràn đến khung chậu	T2
IIA	Lan tràn và/hoặc gieo rắc vào tử cung và/hoặc vòi trứng Không có tế bào ác tính trong dịch cổ tử cung hoặc dịch rửa màng bụng	T2a
IIB	Lan tràn đến cơ quan khác ở khung chậu Không có tế bào ác tính trong dịch cổ tử cung hoặc dịch rửa màng bụng	T2b
IIC	IIA/B với bất kỳ dấu hiệu sau: phá vỡ vỏ bao, khối u ở bề mặt buồng trứng, có tế bào ác tính trong dịch cổ tử cung, hoặc dịch rửa màng bụng	T2c
III	Khối u bao hàm 1 hoặc cả 2 buồng trứng có di căn màng bụng ngoài khung chậu với sự chứng thực về mặt vi thể và/hoặc di căn hạch vùng	T3
IIIA	Di căn màng bụng vi thể vượt quá khung chậu	T3a
IIIB	Di căn màng bụng đại thể vượt quá khung chậu với đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2cm	T3b
IIIC	Di căn màng bụng vượt quá khung chậu với đường kính lớn hơn 2cm và/hoặc di căn hạch vùng	T3c
IV	Di căn vượt quá ổ phúc mạc	M1