

Nếu túi lòi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 16:32 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 16:56

Khoa RHM

I. GIỚI THIỆU:


Nếu túi lòi là thuật ngữ dùng trong điều trị bệnh viêm quanh răng nhằm làm sạch phần mô mềm bị viêm ở thành ngoài túi lòi bệnh lý, cao răng bám ở thành trong và các thành phần nằm trong túi lòi.



Hình minh họa

II. CHỈ ĐỊNH:

- Khi có viêm ở túi lòi có độ sâu trung bình với tủy chắc lòi xa đáy.
- Áp xe quanh răng
- Làm giảm viêm trước khi tiến hành các phẫu thuật quanh răng khác hay người có chứng chỉ để phẫu thuật.
- Túi lòi viêm sau một thời gian đã tiến hành một phương pháp phẫu thuật quanh răng khác



Hình minh họa

III. CHẨN NG CHẨN ĐOÁN:

- Túi lồi có thành bên lồi rớt mất
- Khi có biểu hiện viêm cấp tính
- Lồi phồng do phenytoin
- Nhồi túi quá sâu, đi hút phồng lồi dính, đặc biệt ở vùng răng hàm

Nội dung bài

Vết bít Biên tập viên

Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 16:32 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 16:56



Hình ảnh minh họa bệnh nhân mất răng sữa đang được điều trị. Hình ảnh minh họa bệnh nhân mất răng sữa đang được điều trị. Hình ảnh minh họa bệnh nhân mất răng sữa đang được điều trị.