

Bs Trần Văn Quốc Việt -

1. Chẩn đoán và chẩn đoán:

- Chẩn đoán: Chẩn đoán thính giác; viêm, nhiễm trùng tai; suy giảm thính lực; bất thường bẩm sinh; tổn thương u; sau khi đột biến chức năng...
- Chẩn đoán chẩn đoán: Các chẩn đoán chẩn đoán của chụp cắt lớp vi tính.

2. Protocol chụp:

Một phim axial:

Ngồi bệnh nhân nằm ngửa để Chụp chẩn đoán vào Một phim cắt song song với kheu cái của Tầm mâm trâm tại bề trên xương thái dương

à

Độ dày lát cắt ≤ 1 mm

à

Bệnh nhân y bệnh với độ dày lát cắt, nên cắt xoắn ốc.

Một phim coronal:

Ngồi bệnh nhân nằm ngửa tại đa hoặc sắp tại đa để Chụp chẩn đoán vào Một phim cắt vuông góc với

mặt phim ngang

à Tầm bề trước

tại bề sau xương đá

à

Độ dày lát cắt ≤ 1 mm.

à

Bệnh nhân y bệnh với độ dày lát cắt, nên cắt xoắn ốc.


Mặt sọ bên lý thuyết ứng dụng trên phim chụp cắt lớp vi tính tại xương đá

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 25 Tháng 6 2023 07:43 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 25 Tháng 6 2023 07:57

Đi vào các máy CLVT từ 16 dãy đầu thu trở lên, có thể chọn thực hiện cắt theo mặt phẳng axial và tái tạo lại các mặt phẳng khác mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

Ngoài ra, để đánh giá tất cả các góc bán khuyên của tái tạo trên mặt phẳng Pöschl (cùng mặt phẳng với góc bán khuyên trên) và mặt phẳng Stenvers (vuông góc với mặt phẳng Pöschl).



[Xem tiếp tại đây](#)