


BS Nguyễn Thị Kiều Trinh - Khoa Phụ Sản

Ung thư cổ tử cung (KCTC) là bệnh lý các tính chất biểu mô lát hoặc biểu mô tuyến CTC, thường gặp ở phụ nữ từ 30 trở đi, đứng hàng thứ hai trong các ung thư sinh dục ở nữ giới. Tỷ lệ KCTC đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là phụ nữ chưa được sàng lọc định kỳ và chưa có hành vi phòng ngừa phát hiện sớm KCTC qua các xét nghiệm thích hợp, đặc biệt là Pap, và khi phát hiện muộn thì cũng chưa được điều trị kịp thời và hiệu quả.



Đồ phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 27 Tháng 6 2019 18:14 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 28 Tháng 6 2019 09:57

Cho đến nay, nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng nhiễm mô t hay nhiễm type virus HPV (Human Papilloma virus: Virus gây u nhú ở người) nguy cơ cao là nguyên nhân tiên phát của K CTC. Do khoảng thời gian hình thành và phát triển từ nhiễm virus HPV đến CTC thường dài, các yếu tố nguyên nhân và nguy cơ đã được xác định, mô t khác CTC là bệnh có thể tiếp cận từ tiếp cận quan sát, thăm khám, lấy bệnh phẩm và thực hiện các biện pháp can thiệp điều trị nên đã đa số các trường hợp K CTC có thể đồ phòng và kiểm soát bằng cách sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị từ nhiễm virus HPV.

Các yếu tố gây nguy cơ nhiễm HPV gồm:

- Quan hệ tình dục sớm;
- Quan hệ tình dục với nhiều người;
- Sinh nhiều con;
- Việc sinh đẻ không đúng cách;
- Viêm cổ tử cung mãn tính, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục;
- Điều trị dinh dưỡng, kinh tế xã hội thấp;
- Hút thuốc lá, uống rượu, suy giảm miễn dịch (nhiễm HIV) ...

Sàng lọc ung thư cổ tử cung

- Sàng lọc KCTC bằng xét nghiệm tế bào âm đạo theo phương pháp truyền thống (Pap smear) hay test nhúng dịch (Thinprep pap test)
- Quan sát CTC với acid acetic (VIA)
- Quan sát CTC với dung dịch Luogol
- Xét nghiệm để nhận type HPV

Đồ phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung gồm 04 cấp: từ cấp 0 – cấp 3. Tiêm vắc-xin HPV là biện pháp đồ phòng cấp 1 nhằm phòng ngừa lây nhiễm các chủng HPV nguy cơ cao, từ đó phòng ngừa ung thư cổ tử cung và không có chỗ để nhận cho phụ nữ có thai.

Tiêm vắc-xin HPV không thay thế cho biện pháp sàng lọc từ nhiễm virus HPV cổ tử cung (biện pháp đồ phòng cấp 2) cũng như các cảnh báo về việc phơi nhiễm HPV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Danh phòng và kiểm soát ung thư cá thể cung

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 27 Tháng 6 2019 18:14 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 28 Tháng 6 2019 09:57

Mục n bít thêm chi tiết xin mời đọc tài liệu [Hàng ng d n d phòng và kiểm soát ung thư cá thể cung](#) theo QĐ 2402/ QĐ-BYT ngày 10/6/2019.