

## Ths Nguyễn Văn Tánh - Khoa YHCT

Giao hợp là một động tác sinh lý tự nhiên để duy trì nòi giống, gồm có ba giai đoạn: giai đoạn ham muốn sức dục, giai đoạn cung đồng vật, giai đoạn cảm khoái cảm và phóng tinh. Một trong các giai đoạn kể trên, nhất là giai đoạn cung đồng vật không thành tựu là liệt dương.

Sự ham muốn tình dục ngày sinh trên cả hai phái nam và nữ tự nhiên thì. Nam, sự biểu hiện này chủ yếu là cung đồng vật, điều kiện cần thiết để giao hợp. Cung đồng vật, theo Kinsey, gồm theo tuổi: gồm 3% nam từ 35; 4-7% nam từ 50; 18-20% nam từ 60; 55% nam từ 75. Cũng theo Kinsey, khoảng 45% nam không tham mưu sức dục của mình ở mức này hay mức khác.

Theo Y học cổ truyền, Liệt dương là chứng bệnh đồng vật không cung lên đực, thuộc phu m虚弱 chung Dông nuy.



Nguyên nhân thường do sức khỏe quá đà làm tinh khí hàn, hoắc suy nghĩ quá đà, tâm trí hao tốn, hoắc khí p sỗ thũng thận, hoắc thấp nhiệt hàn chủ. Tật cổ đàu có thể làm cho tông cân (đồng vật) móm nhão. Nhỏ vây, liệt dương có quan hệ密切 với can, thận, đồng minh. Kinh Can đi vòng đồng vật, đồng vật là nơi tiếp trung cung tông cân, đồng minh quan lý tông cân, nếu khí suy thì đồng vật không cung cảng đực, thận chí tàng tinh, thận hàn thì đồng vật không cung đực.

Điều tra liệt dương tùy theo thể bệnh.

# Điều trị liệt dương bằng y học cổ truyền

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 17:55 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 18:00

**Thứ Mười mòn hàn suy (Thứ n khí bát túc):** Liệt dương do thanh thiếu niên do tình dục sớm, siccus đặc biệt làm mòn mòn hàn suy.

- Triệu chứng: mệt phì phò, thắt lồng đau, mệt mỏi, đờ u vắng, tai ù, thận suy lão hóa, tinh loãng trong lỗ nh, mệt chích xích nhè nhẹ vô lỵ.
- Phép trừ: ôn thận nạp khí.
- Bài thuốc: Hỗn quy hoàn gia giảm, giảm có Thắc đà 12g, Hoài sơn 08g, Sắn thù 08g, Kì tử 12g, Đỗ trọng quy 12g, Đỗ trọng 12g, Thủ ty tử 08g, Phổ tử 08g, Nhịc quế 08g, Cao ban long 20g, Kim anh tử 30g, Khiết mộc 30g, Liên tu 06g.
- Nhóm mộc đích cùi chè giao cảm ngoại vi gây dẫn cảm thận mệt chích máu đòn đòn vặt, gây trướng thái ham muốn tình dục và sinh tinh nhả tác động của Testosterone hoặc cung cấp Arginine (tiến chót cùi a nitric oxide).
- Châm cứu: Cửu các huyệt Quan nguyên, Khí hàn, Trung cù c, Thủ n du, Môn mòn, Tam âm giao, thái khê.

**Thứ Tâm tử lồng hàn:** Liệt dương do suy nghĩ làm tốn thận lồng tâm tử.

- Triệu chứng: liệt dương, siccus mệt vàng sạm, không muốn ăn, tinh lão mệt mỏi, mệt chè hàn.
- Phép trừ: Ôn bù tâm tử.
- Bài thuốc: Quy tử thang, giảm có Huỳnh kì 12g, Bạch truật 12g, Thủ đà 12g, Đỗ trọng sâm 16g, Đỗ trọng quy 12g, Mộc hàn ng 06g, Vịn chí 08g, Long nhãn 12g, Táo nhân 08g, Phèc thận 08g, Đipi táo 12g. Gia thêm Cao ban long 20g, Cáp giảm 08g, thủ đà 12g.
- Nhóm mộc đích bùi đòn đòn thắc lỵ và cung cấp nhiều axit amin trong đó có arginine (tiến chót cùi a nitric oxide).
- Châm cứu: châm bùi hay cửu các huyệt Tâm du, Tử du, Môn mòn, Túc tam lý, Tam âm giao.

**Liệt dương do tinh thận căng thẳng làm can mộc không điều độ.**

- Triệu chứng: Mệt lỏn giao hàn p thì căng thẳng đòn đòn vặt không cùi ng cùi ng, tinh thận không thoát mài, ngực đầy nhồi lợt, mệt chè đòn đòn không lợt lợt.
- Bài thuốc: Đót uất phòi ng, giảm có Thăng ma, Sài hàn, Xuyên khung, Thích tử tết lê, Tang bì, Quất diệp.

**Liệt dương do thấp tà làm trệ nguy**

# Điều tra lát dỗng bỗng y học cổ truyền

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 17:55 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 18:00

---

- Triệu chứng: người béo bụng còi thô thôp trĩ, khi giao hợp mệt nhõn mòn hõa không đón dỗng vứt đất nên không cõng tết, mõm chõm hoõt.
- Phép thử: kiểm tra hòa võ, táo thôp.
- Bài thuốc: Ngũ linh tán hỗn Nhõn thang gia giảm:
- Bột trùt 12g, Bột linh 12g, Trõ linh 16g, Trõch tõ 12g, Quõ chi 08g, Trõn bì 08g, Bán hõ 08g, Thõng trùt 12g, Ý dĩ 16g, Tõ giõi 16g, Phá cõi chõ 12g.
- Châm cứu: Châm tõ các huyệt Trung cõc, Khúc cõt, Hõp cõc, Khúc trì.

## Lát dỗng do thấp nhiệt xuất ngã can kinh

- Triệu chứng: Lát dỗng, âm nang lõnh, có mõm hõi, nõi cõi tiõu vàng đõ, sau khi tiõu xong vẫn còn rõ vài giõt tinh.
- Phép thử: Thanh lõi thấp nhiệt.
- Bài thuốc: Sài hõ thõng thôp thang, gồm có: Thăng ma, Sài hõ, khõng hoõt, Phõc linh, Trõch tõ, Cam thõo, Hoàng bá, Long đõm thõo, Quy vĩ, Ma hoàng căn, Phòng kõ, Ngũ võ tõ.

## Lát dỗng do tiên thiên bất túc, tinh ít, dỗng vứt không cõng cõng

- Phép thử: Nghiêm âm cõi tinh.
- Bài thuốc: Cõi âm tiõn, gồm có: Nhân sâm 12g, Đõa hoàng 12g, Sõn thù 08g, Ngũ võ tõ 14 hõt, Hoài sõn 08g, Viõn chí 06g, Cam thõo 06g, Thõ ty tõ 12g.

## Lát dỗng do võ hõ ăn ít không sinh đõc tinh tõy

- Triệu chứng: Lát dỗng tinh ít, ăn uống kém, không muốn ăn, mõt mõi, chân tay vô lõc, mõm hõ.
- Phép thử: bõ thõn tõ.
- Bài thuốc: Tõ thõn song bõ hoàn, gồm có: Nhân sâm, Liên tõ, Sõn thù, Ngũ võ tõ, Thõ ty tõ, Ba kích, Sa nhân, Quõt hõng, Nhõc đõu khõu, Xa tiõn tõ, Phá cõi chõ.

## TÀI LIỆU THAM KHÔNG

1. Hoàng Bõo Châu (1997), “Lát dỗng”, Nội khoa hõc cổ truyền, Nxb Y hõc, tr 484-490.

## **Điều tra liệt kê những bệnh học có truyền**

Vịt bổi Biên tiếp viên

Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 17:55 - Lần cấp nhật cuối Thứ ba, 24 Tháng 5 2016 18:00

---

2. Ngô Anh Dũng (1998), “Chứng bệnh lỵ”, Bài giảng Bệnh học & Điều tra (Lưu hành nội bộ), Bộ môn YHCT – Khoa Y – Trường Đài học Y Dược TP HCM, tr 122-137.

3. Ngô Gia Hy (2008), “Liệt Dùng”, Bách khoa thư bệnh học, tập 2, NXB Giáo dục, tr 312-316.