

Bs Nguyễn Trung Hiếu - Khoa Ngoại TK-CS


Đau nửa đầu cấp tính bình thường là loại đau nửa đầu thông, đặc trưng với tam chứng: khởi đầu đáng kể, tiến không thoái biến, và sa sút trí tuệ và có hình ảnh học dẫn hướng não thất trên dãi chiếu. Gọi là đau nửa đầu cấp tính bình thường vì tiến triển theo định mức đáp ứng với sơ hoặc cấp tính mà khi chưa dò thất vọng sẽ có đáp ứng trung bình trong giai đoạn bình thường.

Hội đồng chẩn đoán:

I. “Rất có khả năng” bệnh đau nửa đầu cấp tính bình thường

Bệnh sử:

- Diên tiến bệnh âm thầm.
- Tuổi >40.
- Thời gian bệnh kéo dài ≥ 3-6 tháng.
- Không có tiến căn bệnh thần kinh sơ não, xuất huyết trong não, viêm màng não hay các nguyên nhân khác gây bệnh đau nửa đầu thể phát.
- Diên tiến bệnh nhày càng nặng dần.
- Không có bệnh lý thần kinh, tâm thần hay bệnh nội khoa khác có thể giải thích cho các biểu hiện lâm sàng.



1. **Tham dự hội thảo**: GT hoặc MPK sẽ không từ chối các buổi họp với các **EVAN** (0,3) mà ngược lại, họ sẽ cố gắng để có được càng nhiều buổi họp càng tốt (0,3) và không thay đổi thái độ của họ đối với các EVAN khác nhau.