

Hội chứng kẹp huyết động (Nutcracker syndrome)


Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:20

Bs Trần Thị Ly Na -

I. Tổng quan


Năm 1950, Mina và El-Sadr đã mô tả trong y văn lần đầu tiên về hội chứng kẹp huyết động là sự chèn ép của động mạch chủ treo tràng trên chéo tĩnh mạch thận trái, do đó dẫn tới sự trở lại của tĩnh mạch phổi vào tĩnh mạch thận trái, tĩnh mạch chậu, niệu quản và tuyến sinh dục suy tĩnh mạch. Sự chèn ép này diễn ra lâu ngày sẽ gây hậu quả làm giãn các tĩnh mạch quanh thận, quanh niệu quản, tĩnh mạch sinh dục và các đám rối tĩnh mạch vùng chậu.



Hội chứng kẹp thận (Nutcracker syndrome)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:20




Hội chứng thận kẹp thận phổ biến ở nam, độ tuổi 30-40. Do lớp mỡ đệm giữa ĐM chủ bụng và ĐM mạc treo tràng trên trên thận mỏng, làm hẹp góc tạo bởi hai ĐM này, nên dễ gây nên sự chèn ép.

Phân loại và nguyên nhân

Hội chứng kẹp胡桃 (Nutcracker syndrome)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:20




Hiện tượng này xảy ra do sự chèn ép của động mạch chủ bụng lên tĩnh mạch thận trái, dẫn đến tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch thận, gây ra các triệu chứng như đau lưng, tiểu máu, hematuria, v.v.

Hội chứng kẹp胡桃 (Nutcracker syndrome)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:20




Phụ nữ mắc hội chứng này thường có các triệu chứng như đau bụng dưới, tiểu tiện đau, tiểu tiện khó, tiểu tiện không hoàn toàn, tiểu tiện có máu, tiểu tiện có mùi, tiểu tiện có màu, tiểu tiện có độ pH bất thường, tiểu tiện có độ nhớt bất thường, tiểu tiện có độ trong suốt bất thường, tiểu tiện có độ kết dính bất thường, tiểu tiện có độ đàn hồi bất thường, tiểu tiện có độ dẻo dai bất thường, tiểu tiện có độ bền bỉ bất thường, tiểu tiện có độ chắc chắn bất thường, tiểu tiện có độ vững vàng bất thường, tiểu tiện có độ kiên cố bất thường, tiểu tiện có độ bền bỉ bất thường, tiểu tiện có độ chắc chắn bất thường, tiểu tiện có độ vững vàng bất thường, tiểu tiện có độ kiên cố bất thường.

Hội chứng kẹp胡桃 (Nutcracker syndrome)

Viết bởi Biên tập viên


Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:20



Hội chứng kẹp cột sống (Nutcracker syndrome)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:20



Hội chứng kẹp胡桃 (Nutcracker syndrome)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 17:20



Tài liệu tham khảo: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3539413/>