

Gây mê nội khí quản trong mổ lấy thai

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bệnh, 27 Tháng 2 2021 08:39 - Lần cập nhật cuối Thủ bệnh, 27 Tháng 2 2021 08:44

Bs Phạm Văn Thanh -

Thay đổi sinh lý khi mang thai

Trong suốt thời gian mang thai, cơ thể người phụ nữ có những biến đổi rõ rệt về mặt giải phẫu, nội tiết, chuyển hóa,...Việc hiểu biết những thay đổi này là một yêu cầu quan trọng để có thể tiến hành thủ tục gây mê cho sản phụ. Một số thay đổi sinh lý cụ thể khi mang thai như sau:

Gây mê não i khí qu n trong m l y thai

Vi t b i Biên t p viên

Th b y, 27 Tháng 2 2021 08:39 - L n c p nh t cu i Th b y, 27 Tháng 2 2021 08:44

Cơ quan		Thay đổi
Thần kinh	MAC	- 40%
Hô hấp	Tiêu thụ oxy	+ 20%
	Thông khí/phút	+ 50%
	Thể tích khí lưu thông	+ 20%
	Nhịp thở	+ 15%
	PaO ₂	+ 10%
	PaCO ₂	- 15%
	HCO ₃ ⁻	- 15%
	Dung tích cặn chức năng	- 20%
Tim mạch	Thể tích máu	+35%
	Thể tích huyết tương	+45%
	Lưu lượng tim	+40%
	Thể tích tâm thu	+30%
	Nhịp tim	+15%
	Sức cản mạch máu ngoại vi	-15%
Huyết học	Hemoglobin	-20%
	Yếu tố đông máu	+50% → +200%
Thận	Mức lọc cầu thận	+50%
Tiêu hóa		cơ thắt dạ dày-thực quản bị hờ và chậm làm rỗng, dễ trào ngược.
Nguy cơ dị ứng		Với thuốc mê, với dịch truyền cao phân tử

[Xem tiếp tại đây](#)