



Bs Ngô Hữu Vân -

Túi phình động mạch não (ĐMN) là bệnh lý thường gặp của hệ thống ĐMN. Nghiên cứu trên xác cho thấy túi phình ĐMN chiếm 0,2 - 7,9 % dân số, mức số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ túi phình ĐMN chiếm 5%. Bệnh chủ yếu gây tử vong thường là do túi phình ĐMN vỡ và đây cũng là một trong những nguyên nhân của đột quỵ não. Khi phình mạch vỡ là một tình trạng hết sức nghiêm trọng với các biến chứng nguy hiểm như vỡ tái phát, co thắt mạch gây nhồi máu não, tràn dịch não, máu tụ nội sọ. Bệnh chủ yếu dẫn tới biến chứng nguy hiểm là vỡ tái phát, 60,2% số bệnh nhân (BN) này tử vong sau 3 tháng. Trước đây người ta cho rằng bệnh thường gặp ở người trẻ và liên quan đến yếu tố vasa gen, ngày nay đã được nhìn nhận có thể liên quan đến nguyên nhân, bệnh sinh. Bệnh có nguy cơ cao ở những người hút thuốc lá, uống rượu, tăng huyết áp, vasa động mạch, liên quan đến di truyền, số động mạch tủy. Với những túi phình ĐMN chưa vỡ thì lâm sàng thường âm thầm, nhưng có thể biểu hiện như một hội chứng choán chèn trong não gây liệt một hoặc một nhóm dây thần kinh số các mức độ khác nhau,



Hình ảnh CTA túi phình động mạch thông sau

(ICA: intracranial artery - động mạch cảnh trong; PcomA: posterior communicating artery - động mạch thông sau)

[Xem tiếp tại đây](#)

Phình đường mật ch nảo

Viết bởi Biên tập viên

Thủ quỹ, 12 Tháng 6 2021 09:13 - Lần cập nhật cuối Thủ quỹ, 12 Tháng 6 2021 10:00
