

Bs Lê Trung Nghĩa -

I. ĐỊNH NGHĨA

Khoang miệng bao gồm môi trên, môi dưới, sàn miệng, phần lưỡi di động (2/3 trước lưỡi), niêm mạc má, lưỡi hàm trên, lưỡi hàm dưới và vòm họng cái.

Ung thư khoang miệng là loại u ác tính có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong khoang miệng như lưỡi, lưỡi, môi, má, vòm miệng và sàn miệng. Thông kê trên thế giới cho thấy ung thư khoang miệng là một trong sáu loại ung thư thông thường gặp nhất.

Trên thế giới tỷ lệ mắc bệnh ung thư khoang miệng hàng năm khoảng 11/100.000 dân, tỷ lệ nam/nữ là 2/1. Tại Mỹ năm 2006 ước tính khoảng 30.990 trường hợp mắc và 7.430 trường hợp tử vong do ung thư khoang miệng. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc là 2,7/100.000 dân. Theo thống kê của bệnh viện K, Hà Nội trong năm 2000 số ca ung thư khoang miệng là 1740, nhưng đến năm 2010 số ca ung thư khoang miệng đã lên đến 2385 (tăng 43%).

Nên ung thư khoang miệng thường được phát hiện ở giai đoạn khá muộn, có biểu hiện xâm lấn hay di căn hạch, gây nên nhiều biến chứng nặng nề liên quan đến chức năng ăn uống, dinh dưỡng, phát âm, hô hấp, thẩm mỹ và quản lý bệnh là điều trị rất khó khăn, tốn kém, mà kết quả điều trị lại không cao, thời gian sống thêm ngắn, tăng tỷ lệ tái phát.


Xây dựng quy trình khám sàng lọc ung thư khoang miệng tại tuyến tỉnh và tuyến huyện phù hợp điều kiện tại Việt Nam là một sự quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn lớn để phòng và tăng hiệu quả việc phát hiện và điều trị ung thư khoang miệng.



II. PHƯƠNG NGUYỄN CÔNG LINH TH. KHOANG MI. NG

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ về ung thư khoang miệng. Ung thư khoang miệng là một loại ung thư xảy ra ở các mô mềm trong khoang miệng, bao gồm môi, lưỡi, vòm họng, họng, và vùng cổ họng. Ung thư khoang miệng có thể phát triển từ các tế bào bình thường trong khoang miệng và trở nên ác tính, lan rộng sang các mô lân cận và thậm chí di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Ung thư khoang miệng có thể được phát hiện sớm thông qua việc khám định kỳ và sàng lọc. Việc phát hiện sớm ung thư khoang miệng có thể giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và cải thiện kết quả điều trị. Tuy nhiên, việc sàng lọc ung thư khoang miệng vẫn còn là một thách thức đối với các bác sĩ lâm sàng. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp sàng lọc mới là rất cần thiết để phát hiện sớm ung thư khoang miệng và giảm thiểu tỷ lệ tử vong.

SƠ ĐỒ MÔ HÌNH KHÁM SÀNG LỌC UNG THƯ KHOANG MIỆNG



Nguồn: Trích từ Quy trình khám chữa bệnh chuyên ngành ung thư (3338/QĐ-BYT)