


Bs Huỳnh Thị Hoành -

Tổng quan

Số tiền huyết khối cấp tính có thể là biểu hiện đầu tiên của 20-30% các trường hợp ung thư. Bệnh lý ác tính tác động đến cách phân phối hệ thống tuần hoàn máu, thúc đẩy các quá trình đông máu liên quan. Con đường chính tham gia vào phần này là sự kích hoạt của các nhân tố đông máu liên quan đến khối u, cùng với việc hình thành cục máu đông. Biểu hiện lâm sàng của huyết khối liên quan đến ung thư chủ yếu là tĩnh mạch và biểu hiện một loạt các tình trạng, bao gồm nhồi máu trí não, huyết khối tĩnh mạch. Việc cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ trong quản lý thuốc chống đông ở bệnh nhân rất phức tạp, tùy thuộc vào mức tiêu và mong muốn của từng bệnh nhân, tiền sử khác nhau của từng loại ung thư, bệnh động mạch, tình trạng suy mòn cũng như nguy cơ biến chứng tranh giữa bệnh tật và tử vong. Điều trị chống đông trong ung thư còn nhiều tranh cãi, cân nhắc việc dùng tối thiểu năng của thuốc chống đông để ngăn ngừa tắc nghẽn trong điều trị và để phòng huyết khối vì đã chứng minh tính hiệu quả và an toàn so với điều trị thông thường. Bài này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về sinh lý bệnh và quản lý huyết khối liên quan đến ung thư cũng như tóm tắt một số điểm nổi bật của những thử nghiệm lâm sàng gần đây.



[Xem tiếp tại đây](#)