

Sùi mào gà sinh dục trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên


Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 08:46 -

Khoa Phụ Sản

Sùi mào gà sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến, ở cả nam và nữ. Bệnh gây nên do virus gây u nhú người (Human papilloma virus-HPV). Hiện nay có khoảng trên 150 típ HPV, trong đó gây bệnh sùi mào gà là típ 6, 11 không có khả năng gây ung thư. Ít nhất 13 trong tổng số típ HPV có khả năng gây ra loàn sản, ung thư cổ tử cung, hậu môn, đường ruột, vòm họng, miệng..., đặc biệt các các trường hợp nhiễm HPV típ 16, 18 (khoảng 70%-80%).

Nhiễm HPV không liên quan đến sảy thai, sinh non hay biến chứng thai kỳ. Do vậy, không nên hoảng sợ phát triển thai nhi. Nguy cơ lây truyền virus cho thai nhi là rất thấp. Tuy nhiên trẻ sơ sinh bị u nhú thanh quản do nhiễm mẹ bị sùi mào gà sinh dục là rất hiếm.

Hormon trong thai kỳ có thể khiến hệ miễn dịch giảm kích thích hoặc số lượng của sùi mào gà. Nếu quá lớn có thể khiến âm đạo và biến chứng lúc sinh



Dr. Mitra Bahmanpour is a Gynecologist, Cosmetic Female Surgery. She is a member of the American Society of Gynecologists and Obstetricians (ASGO) and the American Society of Plastic Surgeons (ASPS). She is also a member of the International Society of Gynecological Surgeons (ISGOS) and the International Society of Obstetric Surgeons (ISOS). She is a board-certified gynecologist and obstetrician with over 15 years of experience. She is a member of the American Society of Gynecologists and Obstetricians (ASGO) and the American Society of Plastic Surgeons (ASPS). She is also a member of the International Society of Gynecological Surgeons (ISGOS) and the International Society of Obstetric Surgeons (ISOS). She is a board-certified gynecologist and obstetrician with over 15 years of experience.