


Bs Lê Văn Tuấn - ICU

Các tài liệu về đường tiêu hóa không thiếu các khuyến nghị thú vị về khoa học và điều trị lâm sàng trong năm 2018. Danh sách này thể hiện 10 bài báo có giá trị nhất, thay đổi thực hành, phải đọc từ năm nay. Những bài viết này đã thay đổi cách tiếp cận theo một số cách rõ ràng và có ý nghĩa, khuyến khích các bác sĩ lâm sàng nên xem làm thế nào họ cũng có thể áp dụng tất cả các mô hình điều trị bệnh này trong thực tiễn của họ.

Danh sách này không được trình bày theo thứ tự quan trọng. Thay vào đó, mỗi bệnh nhân tóm tắt ngắn gọn được cung cấp ở đây nhằm làm nổi bật những phát hiện mới quan trọng trong một số lĩnh vực về chăm sóc đường tiêu hóa. Tất cả 10 bài viết được tham khảo ở đây đều rất đáng đọc toàn bộ.



1. Cập nhật thực hành lâm sàng AGA: Đánh giá rủi ro phẫu thuật và điều trị phẫu thuật trong bệnh xơ gan

PG Northup, Friedman LS, Kamath PS

Clinic Gastroenterol Hepatol. 2018 ngày 28 tháng 9.

Do tỷ lệ mắc bệnh gan mạn tính ngày càng tăng do nguyên nhân cả virus và không do virus (đặc biệt là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu), cùng với việc tăng tỷ lệ sống do mô hình điều trị được cải thiện, có nhiều bệnh nhân cuối cùng cần thiếp phẫu thuật vì nhiều lý do.

Tổng quan này cung cấp một bộ khuyến nghị dựa trên bằng chứng tuyển tập với độ tin cậy đoán trước của phẫu thuật và kết quả phẫu thuật và kiểm soát xơ gan trong giai đoạn trước / sau phẫu thuật. Nó phân tích nhiều tài liệu tham khảo tuyển tập với độ đánh giá và điều trị số bệnh nhân phẫu thuật này.

Tóm tắt: <http://www.medscape.com/medline/abauge/30273751>

2. Hướng dẫn tiêu hóa Hoa Kỳ hướng dẫn điều trị ban đầu viêm tụy cấp

Crockett SD, Wani S, Gardner TB, Falck-Ytter Y, Barkun AN, Hướng dẫn tiêu hóa Hoa Kỳ Viện hướng dẫn lâm sàng y ban tiêu hóa. 2018; 154: 1096-1101

Hướng dẫn của hội đồng chuyên gia này cung cấp thực tiễn tốt nhất, các khuyến nghị dựa trên bằng chứng cho viêm tụy cấp. Nó chia một số chứng thực đáng chú ý, chứng minh rằng thay thế chất lỏng theo mức tiêu, cho ăn sớm (trong vòng 24 giờ) bao gồm các bệnh nhân không thể dung nạp được đường uống và chất túi mật trước khi xuất viện cho bệnh nhân bị viêm tụy đơn giản.

Đánh giá kết quả đi kèm tuyển tập với cũng rất đáng để đọc để mở rộng hơn nữa theo các khuyến nghị này.

Tóm tắt: <http://www.medscape.com/medline/abauge/29409760>

The graphic features a dark purple background with a faint anatomical illustration of the pancreas and surrounding organs. A red rounded rectangle highlights two key recommendations. At the bottom, a note clarifies that the list is a brief compilation and not medical advice, with a link to the original publication. The PlexusMD logo and tagline are at the very bottom.

2018 AGA Guideline on Initial Management of Acute Pancreatitis

- Introduce oral feeding within 24 hours, as tolerated instead of keeping the patient NPO (nothing by mouth)
- Cholecystectomy during the 1st admission in patients with acute biliary (gallstone) pancreatitis, rather than after discharge

Note: This list is a brief compilation of some of the key recommendations included in the Guidelines and is not exhaustive and does not constitute medical advice. Kindly refer to the original publication here: <https://goo.gl/sdQJLy>

plexusmd INDIA'S NO. 1 MEDICAL NEWS & CAREERS APP


3. Hướng dẫn của bác sĩ tiêu hóa về điều trị bệnh nhân sau ghép gan

Chascsa DM, Vargas HE
Am J Gastroenterol. 2018; 113: 819-828

Có khoảng 6500 ca ghép gan được thực hiện tại Hoa Kỳ hàng năm. Chăm sóc cho bệnh nhân này đòi hỏi một đội ngũ liên ngành tại các trung tâm cấy ghép, cũng như sự đồng ý thích hợp của bác sĩ tiêu hóa chăm sóc chính. Theo đó, các nhà cung cấp này phải thiết lập sự phối hợp liên tục giữa các vấn đề sau ghép tim, chuyển hóa, thận và xương (loãng xương) liên quan. Họ cũng cần phải làm quen với việc đánh giá ban đầu và các điều kiện sau phẫu thuật, các biến chứng, [các chế độ dinh dưỡng](#) và tiếp tục thu thập-thu thập.

Bài viết xuất sắc này cung cấp một đánh giá cập nhật và ngắn gọn về vai trò của bác sĩ tiêu hóa chính (không truyền bệnh). Đây là một cuốn sách phải đọc cho tất cả những ai tiếp xúc với bệnh nhân này.

Tóm tắt: <http://www.medscape.com/medline/abab/29748558>



4. Hướng dẫn lâm sàng của ACG: Điều trị bệnh Crohn ở người lớn

*Lichtenstein GR, Loftus EV, Isaacs KL, Regueiro MD, Gerson LB, Sands BE.
Am J Gastroenterol. 2018; 113: 480-517*

Cách tiếp cận bệnh Crohn tiếp tục phát triển liên quan đến chẩn đoán và điều trị y tế và phẫu thuật. Những tiến bộ trong liệu pháp sinh học và miễn dịch đã cung cấp một loạt các lựa chọn điều trị cho bệnh nhân. Hướng dẫn này bao gồm phác đồ bệnh nhân điển hình, và được xây dựng để linh hoạt với các lựa chọn dựa trên bằng chứng cho thực hành tốt nhất mà các bác sĩ lâm sàng nên tìm là một tài liệu tham khảo vô giá.

Tóm tắt: <http://www.medscape.com/medline/abab/29610508>

2018 ACG Clinical Guideline: Management of Crohn's Disease in Adults

- Patients with low risk of progression may manage their disease with **antidiarrheals, diet and careful observation**
- **Recommendation against use of azathioprine for short-term remission. *Thiopurines* may be considered**
- **Infliximab+methotrexate/azathioprine or 6MP combination to increase drug levels**
- Start **high risk patients on anti-TNF Rx within 4 weeks of surgery** to prevent post-op Crohn's disease
- **Smoking cessation is very important**
- **Metronidazole and Ornidazole help to prevent recurrence**

Note: This list is a brief compilation of some of the key recommendations included in the guidelines and is not exhaustive and does not constitute medical advice. Kindly refer to the original publications here: pxmd.co/HubZI, pxmd.co/FRPdQ



INDIA'S NO. 1 MEDICAL NEWS & CAREERS APP

<http://www.medscape.com/medline/abauge/30009819>

Suggested Algorithm for Management Of Eosinophilic Esophagitis (EoE)






Figure 3: Management of eosinophilic esophagitis

Chỉnh sửa, 13 Tháng 1 2019 09:46 - Lần cập nhật cuối: Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 11:37



<http://www.medscape.com/medline/abau/29861076>



Nguồn: www.medscape.com