

BS. CKII Lê Tấn Đĩnh -

SÀNG LỌC BỆNH VÕNG MẮC ĐÁI THÁO ĐỘ 1 NG

Học viện Nhãn khoa Hoa Kì đã khuyễn nghị tầm soát DR 5 năm sau khi chẩn đoán bệnh nhân ĐTD típ 1 và tối thiểu 5 năm chẩn đoán bệnh nhân ĐTD típ 2. Người bệnh nhân không có bệnh lý võng mạc nên đặc điểm tra đáy mắt thường hàng năm. Nếu có bệnh võng mạc đái tháo đường không tăng sinh nhẹ (NPDR = mild non-proliferative diabetic retinopathy), nên kiểm tra lần sau mỗi 9 tháng. Bệnh nhân NPDR trung bình nên đặc điểm khám 6 tháng mỗi lần. Người bệnh nhân NPDR nghiêm trọng, nên tiến hành các kiểm tra 3 tháng mỗi lần. Bệnh nhân mỗi đặc điểm chẩn đoán mức bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh nên đặc điểm khám mỗi 2 đến 3 tháng, cho đến khi bệnh đặc điểm coi là ổn định, lúc này việc khám bệnh có thể ít thường xuyên hơn. Trong thời kỳ mang thai, bệnh nhân nên đặc điểm khám 3 tháng mỗi lần, vì bệnh võng mạc có thể tiến triển nhanh chóng trong беременность.

Bản lý võng mạc đái tháo đường (P.2)

Vị trí bì Biênaptop viên


Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



BỆNH LÝ VÔNG MẮC ĐÁI THÁO ĐỘNG (P.2)

Vị trí bôi Biên tủy viên


Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Bản lý võng mạc dài tháo distant (P.2)

Vị trí bì Biên tiếp viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27




Đây là hình ảnh chụp võng mạc (fundus) để đánh giá tình trạng võng mạc sau khi đã được điều trị.

Bản lý võng mạc dài tháo distant (P.2)

Vị trí bì Biên tủy viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần chụp nhát cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Bản lý võng mạc đái tháo đường (P.2)

Vị trí bì Biên tập viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Bản lý võng mạc đái tháo đường (P.2)

Vị trí bì Biên tiếp viên


Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Bản lý võng mạc đái tháo đường (P.2)

Vị trí bôi Biên tủy viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Bệnh lý võng mạc đái tháo đường (P.2)

Vị trí bì Biên tập viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cập nhật cuối cùng vào thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27




Kết luận: Bệnh nhân có bệnh lý võng mạc đái tháo đường và phổi, thị lực = 20/150. Dùng: 1 năm sau sau khi nút

Bản lý vũng mực đái tháo đường (P.2)

Vị trí bờ Biên giới viên


Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhật cuối cùng vào Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Bản lý võng mạc đái tháo đường (P.2)

Vị trí bì Biên tập viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27




(Hình ảnh minh họa). Nói cách khác, nó đánh dấu ưu việt của kéo tác động lên võng mạc bên ngoài đĩa vàng trung tâm

BỆNH LÝ VÔNG MẮC ĐÁI THÁO ĐỎ HỌNG (P.2)

Vị trí bôi Biên tủy viên


Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



BỆNH LÝ VÔNG MẮC ĐÁI THÁO ĐỎ HỌNG (P.2)

Vị trí bìa Biên tập viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Bản lý võng mạc đái tháo đường (P.2)

Vị trí bì Biên tiếp viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cấp nhứt cuối Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27




Nhìn vào võng mạc có thể thấy có các mảng màu vàng và các mảng màu xanh lá cây. Các mảng màu xanh lá cây thường xuất hiện ở phần trung tâm của võng mạc (điểm vàng) và phần trung tâm của võng mạc (điểm vàng). Lú ý rằng có các

BỆNH LÝ VÔNG MẮC ĐÁI THÁO ĐỎ HỒNG (P.2)

Vị trí bút Biên tập viên

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:26 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 15:27



Retinopathy, Endocrinology, patient seen on Saturday, April 10, 2021, Retinopathy