

Ths Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh

Cắt tử cung (TC) là một phẫu thuật phổ biến trong thực hành phụ khoa. Có thể cắt TC qua nhiều đường tiếp cận khác nhau: đường mổ bụng hạ, đường âm đạo, qua đường nội soi hay nhô con đường kết hợp. Sự phát triển kỹ thuật nội soi và các kỹ thuật bóc bỏ tử cung đã góp phần thay đổi quan điểm về vấn đề cắt tử cung. Cắt tử cung qua nội soi là một phẫu thuật thay thế phẫu thuật pháp phẫu thuật cắt tử cung qua đường bụng và cắt tử cung qua đường âm đạo lần đầu tiên trên thế giới do Harry Reich thực hiện vào tháng 1 năm 1989 tại Mỹ. Trước đây ban đầu do thời gian mổ kéo dài được các phác đồ kinh nghiệm và nhờ thay đổi kỹ thuật, không cắt TC hoàn toàn bằng nội soi mà là cắt TC đường âm đạo có chuẩn bóc bỏ nội soi (Garry, 1994).

Hai tác giả Liu và Reich đã chia phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt TC thành nhiều mức độ dựa vào mức quan trọng là đường mổ chắt cung (ĐMTC).

- Cắt TC đường âm đạo có nội soi hỗ trợ (Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy-LAVH): hai ĐMTC được cắt qua ngã âm đạo.

- Cắt TC qua nội soi (Laparoscopic Hysterectomy- LH): cắt 2 ĐMTC qua nội soi, phần còn lại dây chằng cardinal và dây chằng TC – cùng được làm qua đường âm đạo.

- Cắt TC hoàn toàn qua nội soi (Total Laparoscopic Hysterectomy- TLH): toàn bộ các thì đều được thực hiện qua nội soi, TC có thể lấy qua ngã âm đạo hoặc đường nội soi.

Sự phát triển PTNS trên nên có những tiến bộ vượt bậc, nhiều kỹ thuật phức tạp bằng nội soi được thực hiện như bóc nhân xơ TC (Dubuisson và cs 1992), điểu trị nội mạc tử cung (LNMTTC) (Reich và cs 1991). Hiện nay, phẫu thuật cắt tử cung qua nội soi không những đáp ứng cho những bệnh lý phụ khoa lành tính mà còn áp dụng trong các bệnh lý ác tính như: ung thư nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung, bóc hạch chậu, treo dây chằng hoặc mổ mổ cắt vào

Cắt tỉa cung toàn phần qua nĩ soi

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bệnh, 21 Tháng 12 2013 13:06 - Lần cập nhật cuối Thủ bệnh, 21 Tháng 12 2013 13:40

mõm nhô trong phức hợp hạ tầng chậu..., nĩ o hĩ ch bĩ ch huyĩ t vùng chậu (Querleu, 1989), nĩ o hĩ ch bĩ ch huyĩ t cĩ nh ĐM chĩ (Perez, 1990) và phĩ u thuĩ t tái tĩ o vùng chậu (Vancaillie và cs, 1991)...

1. Chĩ đĩnh và chĩng chĩ đĩnh cĩ a cĩ t TC qua nĩ soi

1.1 Chĩ đĩnh:

Chĩ đĩnh cĩ t TC qua nĩ soi tĩĩng tĩ nhĩ cĩ t TC qua đĩĩng bĩng. Chĩ đĩnh phĩ biĩn nhĩ t vĩn là u xĩ TC. Đa sĩ các nghiĩn cĩ u đĩ u thĩng nhĩ t vĩ i kích thĩĩc TC trong mĩ nĩ soi ≤ 12 tuĩn. Mĩc đĩ to cĩ a TC phĩ thuĩc vào trĩnh đĩ và tay nghiĩ cĩ a PTV. Tuy nhiĩn vĩ i kích thĩĩc TC nhĩ trên sĩ hĩn chĩ tại biĩn phĩ u thuĩ t. Ngoàĩ ra cĩn chĩ đĩnh trong mĩt sĩ trĩĩng hĩp:

- Rong kinh- rong huyĩ t đĩ u trĩ nĩ i khoa thĩ t bĩ i.
- Quĩ sĩ nĩ i mĩc tĩ cung
- Tĩn thĩĩng nghiĩng cĩ a cĩ TC (CIN II hay CIN III)
- Sau chĩ a trĩng
- Khĩ i u phĩn phĩ kềm u xĩ TC
- Lĩc nĩ i mĩc trong cĩ TC

1.2. Chĩng chĩ đĩnh:

+ Chĩng chĩ đĩnh vĩ nguyĩn nhĩn toĩn thĩn:

- Các bĩnh hĩ hĩp: hen phĩ quĩn, lao phĩ i.
- Các bĩnh van tim, tĩng huyĩ t ấp
- Thiĩ u mĩu nĩng (Hb< 70g/l)
- Mĩt sĩ bĩnh nĩ i tiĩ t: tiĩ u đĩĩng, bĩnh Basedow
- Rĩ i loĩn đĩng chĩ y mĩu

+ Chĩng chĩ đĩnh vĩ nguyĩn nhĩn phĩ khoa:

Cắt tỉa cung toàn phần qua nôi soi

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bộ y, 21 Tháng 12 2013 13:06 - Lần cập nhật cuối Thủ bộ y, 21 Tháng 12 2013 13:40

- Tỉa cung quá to. Tuy nhiên có tính toán ng đũa, phải thu c vào tay nghề PTV.
- Ung thư buồng trứng
- Tiền sản phụ thu t nhi u l n ti u khung, tiền l ng có dính nhi u ti u khung và vùng b ng
- L c n i m c dính nhi u ti u khung

2. Kỹ thuật cắt TC qua nôi soi:

2.1. Chuẩn bị dụng cụ :

Cắt tỉa cung toàn phần qua nôi soi

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bệnh, 21 Tháng 12 2013 13:06 - Lần cập nhật cuối Thủ bệnh, 21 Tháng 12 2013 13:40



