

Bs Đặng Ngọc Thành -

Ngày 4 tháng 4 năm 2021, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã cử cửu sơng mọt bnh nhân bnh i máu não trong tình trạng nguy kch, đe dọa t vong.

Bệnh nhân: Võ Văn C. 65 tuổi.

Địa chỉ : xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Vào viện lúc 11 giờ 48 phút ngày 04/4/2021.

Lý do vào viện: Hôn mê sâu.

Bệnh sử : Theo lời ngời nhà khai, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, cách lúc nhập viện khoảng 1 giờ, sau khi ăn xong đi vào nhà vệ sinh thì bệnh nhân loạng choạng rồi ngã xuống, méo miệng, nôn, mê sâu. Ngời nhà gọi xe ô tô chở vào khoa Cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Ghi nhận tại khoa Cấp cứu: Huyết áp 130/80mmHg; Glasgow (E1V2M4) = 7 điểm (thang điểm Glasgow để đánh giá tri giác của bệnh nhân, 15 điểm là bình thường, 7 điểm là hôn mê sâu); bệnh nhân tăng tiết, khó thở, liệt hoàn toàn ½ ngời bên phải. Kíp trực cấp cứu xác định bệnh nhân nặng, rút có thể bệnh i máu não giờ thứ 2 (đang trong khoảng “giờ vàng” để cấp cứu). Nên song song với các biện pháp cấp cứu, chúng tôi khởi động quy trình “báo động đỏ” nội viện.

Bệnh nhân được chuyển cấp cứu tới phòng vi tính (CLVT) sớm ngay, các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ tiêu s i huyết đểu có mặt tại phòng chụp CLVT, khi thấy không có hình ảnh xuất huyết não trên phim chụp, chúng tôi đã gọi thích nhanh cho thân nhân đồng ý và tiến hành tiêu s i huyết ngay với thuốc Alteplase 50mg.

Cửu sống mới bệnh nhân bị đứt quai nguy kịch

Vị trí bệnh nhân Biên tập viên

Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:44 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:54



Bệnh nhân trở lại khi dùng thuốc bổ liều thấp dần và hôn mê sâu

Sau khoảng 10 phút dùng thuốc thì bệnh nhân tỉnh lại, có thể ngẩng đầu, tay chân bên phải, sau 30 phút thì bệnh nhân tỉnh lại, tỉnh táo, tỉnh dậy và tay chân bên phải dần lên

Cử u song mọt bệnh nhân bị đột quỵ nguy kịch

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:44 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 18:54

bình thường ng nh bên trái. Tất cả bác sĩ, điều dưỡng và người nhà chăm sóc kiên nhẫn chờ đợi, vì khi vào viện bệnh nhân mê sâu tình trạng không qua khỏi thì đã hỏi phác đồ điều trị ngoại viện. Quá trình theo dõi tại khoa Cấp cứu không có biến chứng gì, sau đó bệnh nhân được chuyển vào khoa Nội tim mạch tiếp tục điều trị và diễn biến tốt dần dần trong vài ngày tiếp theo.



Bệnh nhân sau khi dùng thuốc Alteplase khoảng 10 phút



Bệnh nhân sau khi dùng thuốc Alteplase khoảng 30 phút

Đây là một trong những bệnh nhân bị nhồi máu não nặng được cứu sống mà không để lại di

chúng tôi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Có được kết quả như trên là nhờ:

- Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời (dưới 3 giờ kể khi khởi phát bệnh).
- Bệnh nhân được đưa thẳng tới cơ sở có khả năng chẩn đoán và thực hiện tiêu sợi huyết mà không qua các cơ sở trung gian khác nên không mất “thời gian vàng”.
- Kịp thời cấp cứu đã khai thác kỹ bệnh sử, thời gian khởi phát bệnh để khởi động quy trình “báo động đỏ” kịp thời.
- Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã được huấn luyện vững chắc chẩn đoán và xử trí đột quỵ, thái độ làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao.

Qua đây, chúng tôi khuyến cáo rằng, tất cả bệnh nhân, bất kể là tuối nào khi có biểu hiện đột quỵ (tê, liệt tay chân, méo miệng, nói không rõ, sụt giảm tri giác...) thì nhanh chóng đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (số 01, Nguyễn Du, Tam Kỳ) bất kể thời gian nào chúng tôi đều ưu tiên tiếp nhận và điều trị để cứu bệnh nhân, vì **thời gian là não**”.