

Xét nghiệm m ột lý n ớc ti ớc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 12:19 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 09:36

Khoa Hóa Sinh

Xét nghiệm m ớc ti ớc là m ột xét nghiệm th ường quy mà lâm sàng r ất c ần thi ết.

1. S ố l ượng n ớc ti ớc

Trung bình trong 24 gi ờ , nam bài ti ết 1400ml và n ữ 1200ml n ớc ti ớc (kho ảng 18-20ml /kg cân n ặng).

Tr ẻ em đ ểi nhi ều h ơn ng ười l ớn. Tr ẻ 1 tháng trung bình 80ml n ớc ti ớc/kg cân n ặng, tr ẻ 5 tháng 40ml n ớc ti ớc/kg cân n ặng c ả c ả th ời .

Thay đ ổi sinh lý :

- Tùy theo ch ế đ ộ ăn u ớp : u ớp nhi ều n ớc thì đ ểi nhi ều.
- Tùy theo th ời ti ết : Mùa l ạnh đ ểi nhi ều, mùa nóng ra nhi ều m ồ hôi nên đ ểi ít.

Thay đ ổi b ệnh lý:

+ Tăng: Tr ẻ u ớc ch ế độ quan tr ọng trong b ệnh đ ểi tháo đ ểi ợc, b ệnh đ ểi tháo nh ột, trong b ệnh viêm th ận c ấp tính và m ột s ố b ệnh nhi ễm khu ốn n ặng khi b ết đ ểi u ớc kh ỏi. Trong b ệnh viêm th ận m ạn tính th ường đ ểi nhi ều v ề đ ểi.A



Thay đổi màu sắc nước tiểu	Thuốc hoặc thức ăn
Xanh lơ/ xanh xám	Amitriptylin, cimetidin TM, indomethacin, methocarbamol, promethazin TM, triamteren, xanh methylen.
Nâu / Đen	Thuốc chống đông, sascara (gây nhiễm acid nước tiểu), chloroquin, sulfat sắt, levodopa, methyldopa, methocarbamol, metronidazol, nitrofurantoin, quinin, salicylat, senna, sulfonamind
Vàng sẫm đến màu hổ phách	Do thức ăn như ăn nhiều cà rốt Thuốc: cascara

Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 12:19 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 09:36

Đã có nhiều nhà nghiên cứu khẳng định rằng, trong các tác phẩm của ông, Nguyễn Đình Chiểu đã thể hiện một tư tưởng nhân văn sâu sắc, một lòng tin vào sức mạnh của nhân dân. Ông đã khẳng định rằng, nhân dân là chủ nhân của đất nước, là người quyết định vận mệnh của dân tộc. Ông đã kêu gọi nhân dân đoàn kết, đấu tranh để giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Tư tưởng nhân văn và lòng tin vào nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu đã trở thành một nguồn cảm hứng cho các thế hệ nhà văn, nhà thơ sau này.