


Bài Tracing Thú Kiếm Loan -

Melioidosis, còn được gọi là bệnh Whitmore, là một bệnh truyền nhiễm có thể lây nhiễm sang người hoặc động vật. Bệnh do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Nó chủ yếu là bệnh của vùng khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là Đông Nam Á và bắc Úc, nơi nó phổ biến. Vi khuẩn gây bệnh melioidosis đặc biệt tìm thấy trong nước và đất bùn ô nhiễm. Nó lây sang người và động vật khi tiếp xúc trực tiếp với nước bùn ô nhiễm.

Burkholderia pseudomallei, một loài vi khuẩn gram âm hoại sinh, là tác nhân gây bệnh melioidosis. Vì khuẩn đặc biệt tìm thấy trong đất và nước, phân bò rong rách các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Thông thường, người ngụ cư ở Mỹ (bên ngoài Puerto Rico) mắc bệnh đã di du lịch và tiếp xúc với vi khuẩn ở một trong những nơi chúng xuất hiện tự nhiên. Một lý do khiến các cơ quan y tế công cộng nghiên cứu căn bệnh này là vì có thể vi khuẩn gây bệnh melioidosis có thể đặc sệt trong một số khu vực sinh sản khác có thể gây bệnh hoại sinh giới tính, gia súc hoại sinh trống.



Bệnh melioidosis

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 18:31 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 18:39

Bệnh phân bộ bệnh Melioidosis trên thế giới

[Xem tiếp tại đây](#)