

Ths Bs Lê Thị Thu Trang - Khoa Nội TH

NỘI SOI DÀY

1. Chẩn đoán

• **Soi cấp cứu:** mục đích để chẩn đoán xác định bệnh chảy máu tiêu hóa cao và tìm nguyên nhân gây chảy máu để ngừng thời điểm tìm kiếm các cơn máu nếu có chảy máu.

• **Soi khám bệnh:**

- Xuất huyết tiêu hóa

- Đau thượng vị

- Loét dạ dày-hành tá tràng

- K dị dạng

- Viêm dạ dày


- Hẹp môn vị

Chẩn đoán và chứng chỉ chẩn đoán trong nội soi học tiêu hóa

Viết bởi Biên tập viên

Chẩn đoán, 03 Tháng 11 2013 17:33 - Lần cập nhật cuối Chẩn đoán, 03 Tháng 11 2013 20:17

- Giun chui ống mật
- Polyp dạ dày
- Thiểu máu Biermer
- Crohn
- Thiểu máu không rõ nguyên nhân



2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và
2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, làm thủ thuật nội soi để kiểm tra bệnh nhân do hóa chất và