

Ths Bs Trần Thị Minh Thanh - Khoa Nội TH

Tai biến mạch máu não còn được gọi là đột quỵ. Theo Tổ chức y tế thế giới: "Tai biến mạch máu não là sự xảy ra đột ngột các triệu chứng chức năng thần kinh, thường khu trú hơn là lan tỏa, tồn tại quá 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ. Các khám xét loại trừ nguyên nhân chấn thương". Tai biến mạch máu não gồm 2 thể chính: Nhồi máu não (nhũn não) và xuất huyết não.

Tai biến mạch máu não luôn là vấn đề thời sự cấp bách của Y học. Tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng ngày càng cao và tăng theo thang tuổi, chủ yếu từ 50 tuổi trở lên, nam nhiều hơn nữ. Ở Việt Nam tai biến mạch máu não ngày càng gia tăng, trở thành một vấn đề lớn của ngành thần kinh học. Một số thống kê về bệnh viện trở thành cho thấy bệnh nhân nội trú vì tai biến mạch máu não gia tăng. Tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trên toàn cầu. Tai biến mạch máu não được xem như là bệnh đe dọa tình trạng tử vong cũng như một tàn phế trầm trọng và tình thần lẫn thể xác người bệnh, để lại nhiều di chứng về tâm thần kinh, là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Cerebral edema in acute severe hyponatremia²



Axial Computer Tomographic (CT) scan showing cerebral edema of the brain

Adapted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Kidney Int. Gross P. Treatment of severe hyponatremia. *Kidney Int.* 2001;60(6):2417-2427.

Shaikh Saleem, Ifan Yousuf, Azhar Qul, Saikh Qul, Sayan Verma

Hypernatremia in stroke, [British Journal of Clinical Pharmacy](#) (2014),