

Khoa YHCT

Táo mèo là một đặc sản của vùng núi Tây Bắc, hiện nay có ở Nam chung ta đang khai thác rộng và nhân rộng ra ở vùng miền núi huyền Tây Giang. Táo mèo thường có tác dụng bổ dưỡng cơ thể, giúp mũi ngon miệng, điều hòa đường tiêu hóa, giảm cân, giảm mỡ máu, còn rượu ngâm từ Táo mèo là một trong những đặc sản nổi tiếng.



Thành phần hóa học của Quả Táo mèo: Qua các nghiên cứu mới đây cho thấy trong quả Táo mèo có chứa axit citric, axit crataegic, vitamin C, hydrat carbon, protid, lipid, canxi, phốt pho, choline, acetylcholine, phytosterin. Tính chất – quy kinh: có vị chua ngọt, tính hàn ẩm, quy kinh vào tạng phế: can, thận, vị.

Tác dụng – công dụng: chứa yếu tố điều hòa trung các cholesterol tiêu hóa do ăn nhiều thịt, dầu mỡ, rau em uống sẽ không tiêu, chứa chitosan rất nhiều, các bionh lỏng vú tim mạch ...

Theo các công dụng trên Quả Táo mèo có liên quan đến năm nhóm nhóm hợp chất: các flavonoid, oligomeric procyanidin, flavan, các dinucleotides triterpene và các axit hữu cơ. Các flavonoid làm gia tăng mạch vành, giãn mạch vành và giảm xơ mạch động mạch

Dưới đây là vài bài thuốc từ Táo mèo :

- Điều trị cholestrol cao: lấy 30 gam Táo mèo khô sắc lấy nước thay cho nước trà trong ngày,

Vi^tt b^ui Biên t^up vien

Th^u ba, 14 Tháng 10 2014 20:56 - L^un c^up nh^ut cu^ui Th^u ba, 14 Tháng 10 2014 21:11

li^uu trình 3- 4 ngày

- Ch^ua r^ui lo^un m^u máu: l^uy kho^ung 50 gam táo mèo thái thành t^ung lát đem n^uu v^ui kho^ung 100gam g^oo t^u thành cháo b^u ít đ^ung phèn tu^u kh^uu v^u m^ui ng^ung^ui, chia vài l^un ăn trong ngày.
- Ch^ua cao huy^ut áp: l^uy kho^ung 20gam táo mèo sao đen thêm Th^uo quy^ut minh 20gam, Cúc hoa tr^ung 15gam tr^un chung l^ui sau đó đem đi tán b^ut h^um v^ui n^ung^uc sôi trong bình kín trong kho^ung th^ui gian 15 – 20 phút thay nh^u n^ung^uc u^ung trong ngày.

Táo mèo là lo^ui thu^uc d^ung. Tuy nhiên, tr^ucc khi s^u d^ung m^ui ng^ung^ui c^un tham kh^oo thêm th^uy thu^uc đ^ong y.

Nên ghi nh^u r^ung Q^ua Táo mèo không ph^ui là Qu^u S^un tra mà lâu nay nh^uu ng^ung^ui d^ua l^um t^ung. Qu^u S^un tra có tên khoa h^uc crateagus cuneata S et. Z . H^u hoa h^ung (Rosaceae) còn Q^ua Táo mèo có tên khoa h^uc Docynia indica (Wall Dec) thu^uc h^u Hoa h^ung (Rosaceae).

Đ^u d^um b^uo s^uc kh^oe và đúng tác d^ung c^ua r^uu Táo mèo đ^ung th^ui không nh^ung^ung đ^un tính m^ung ng^ung^ui s^u d^ung nên khuyên m^ui ng^ung^ui ph^ui bi^ut ngâm r^uu cho đúng cách.

K^u thu^ut ngâm r^uu táo mèo theo các b^uu c sau :

B^uu c 1: Ch^un táo :

Ch^un qu^u nh^u, lo^ui v^ua chua v^ua chát, không c^un qu^u to, đ^up vì qu^u táo nh^u x^uu đúng m^ui là táo r^ung .

B^uu c 2: S^u ch^u :

Vi^ćt b^ăi Biên t^ăp vi^ćn

Th^ă ba, 14 Tháng 10 2014 20:56 - L^ăn c^ăp nh^ăt cu^ći Th^ă ba, 14 Tháng 10 2014 21:11

R^ăa s^ăch táo r^ăi đ^ă ráo. C^ăt b^ă 2 đ^ău n^ăm, b^ă ch^ă d^ăp, kh^ăng g^ăt v^ă, kh^ăng b^ă h^ăt. B^ă ngang ho^ćc b^ă đ^ăoi ngâm trong n^ăc s^ăch, v^ăt ra đ^ă ráo. Ti^ćp t^ăc ngâm v^ăi n^ăc mu^ći pha lo^đng kho^ćng 30 ph^ăut sau đ^ăo v^ăt ra r^ăa l^ăi cho s^ăch .

B^ăo c^ă 3: **|| Bình ngâm :**

Bình ngâm r^ăa s^ăch cho ráo n^ăc, tráng l^ăi b^ăng n^ăc s^ăch s^ăch đ^ă ngu^ći ho^ćc b^ăng r^ău.

B^ăo c^ă 4:**|| Cách ngâm :**

+ Cách ngâm 1: ngâm đ^ă u^ćng đ^ăo c^ă li^ćn thái lát m^ăng qu^ć táo theo chi^ću ngang n^ăn nh^ă đ^ănguyên h^ăt vì táo mèo t^ăt h^ăt. Ngâm v^ăi đ^ăo ng kho^ćng 1 tu^ćn, theo t^ă l^ă 2-3kg táo ngâm v^ăi 1kg đ^ăo ng. Sau đ^ăo ch^ăt h^ăt n^ăc c^ăt và đ^ăo ng l^ăng c^ăn ra r^ăi đ^ăo r^ău vào, sau đ^ăo ngâm 1 tháng đ^ăem ra dùng đ^ăo c^ăngay.

T^ă l^ă ngâm r^ău: 2- 3kg táo t^ăo i cùng 1 lít r^ău 40 đ^ă.

+ Cách 2: c^ăt qu^ć táo theo chi^ću ngang, đ^ăo r^ău tr^ăc ti^ćp vào ngâm, sau 3 tháng có th^ă u^ćng đ^ăo c^ă. Ngâm theo ki^ću này thì đ^ăo r^ău gi^ć đ^ăo c^ă cái v^ă chua chát c^ăa táo mèo lúc còn t^ăo i.

T^ă l^ă ngâm: 2-3kg táo mèo t^ăo i ngâm 3- 5 lít r^ău

+ Cách 3: r^ăa s^ăch táo đ^ăo n^ăng m^ăy bu^ći, n^ău ph^ăi n^ăng qu^ć táo ngâm s^ă kh^ăng b^ă m^ăc và v^ă sau n^ăc ngâm r^ău có màu cánh gián .C^ăt đ^ăoi qu^ć táo theo chi^ću ngang, ngâm v^ăi đ^ăo ng, theo t^ă l^ă 2kg táo v^ăi 1kg đ^ăo ng, cách làm: c^ăx^ăp 1 l^ăp táo sau đ^ăo r^ăi l^ăen 1 l^ăp đ^ăo ng. Sau đ^ăo đ^ăo kho^ćng 2 tu^ćn, th^ăy táo n^ăi l^ăen trên n^ăc đ^ăo ng, còn l^ăi là m^ăt l^ăng đ^ăo ng b^ăo ho^ća kh^ăng tan l^ă đáy nh^ă v^ăy là đ^ăa ngâm đ^ăng. Kho^ćng 3 tháng ch^ăt n^ăc đ^ăo ng ra và đ^ăo r^ău vào. R^ău ph^ăi ng^ăp g^ăp đ^ăoi táo. Nh^ă v^ăy ta có th^ă l^ăy n^ăc c^ăt u^ćng làm n^ăc gi^ći khát ho^ćc pha ít r^ău u^ćng cùng. Táo ngâm r^ău càng đ^ă lâu càng ngon, càng êm , h^ăng v^ă nh^ă r^ău vang chua chua, ng^ăt ng^ăt, chát chát ...

Nh^ăng bài thu^ć hay t^đ qu^ć Táo mèo và cách ngâm r^đu Táo mèo cho đ^{úng} cách

Viết b^ở i Biên t^đp viên

Th^ứ ba, 14 Tháng 10 2014 20:56 - L^{ên} c^đp nh^ăt cu^ć i Th^ứ ba, 14 Tháng 10 2014 21:11

+ Cách 4: l^ợy theo t^đ l^ợ 5kg táo t^đ i ngâm thêm 1kg táo khô (táo khô tr^đ c khi ngâm ph^ăi sao vàng h^ă th^ứ) và 6- 7 lít r^đu, sau đó đ^ă kho^ćng 3 tháng, táo s^ă ra n^ăc c^ăt và có v^ă chua chát, th^ăm n^ăng c^ăa v^ă táo t^đ i, có màu cánh gián và đ^ăm đ^ăc c^ăa táo khô, có màu s^ăc nh^ă ỏ ý.

