Ds Đ□ng Th□ Ng□c Hà

Sai sót liên quan đ□n thu□c (Medication error – ME) là m□t trong nh□ng nguyên nhân gây h□i không đ□□c chú ý trong quá trình s□ d□ng thu□c cho ng□□i b□nh. Theo T□ ch□c y t□ th□ gi□i – WHO, sai sót liên quan đ□n thu□c là m□t th□t b□i không có ch□ đích trong quá trình đi□u tr□ b□ng thu□c d□n đ□n ho□c có nguy c□ d□n đ□n t□n h□i cho b□nh nhân.

I. Phân lo□i các sai sót trong quá trình s□ d□ng thu□c:

1. Sai sót trong ch□ đ□nh thu□c: sai sót trong l□a ch□n lo□i thu□c (sai ch□ đ□nh, ch□ng ch□ đ□nh, ti□n s□ d□ □ng, ch□ng ph□i h□p v□i thu□c đang đi□u tr□ và các y□u t□ khác).
2. Sai sót do ch□ đ□nh thi□u thu□c: b□nh nhân không đ□□c dùng lo□i thu□c c□n thi□t.
3. Sai do th□a thu□c: S□ d□ng lo□i thu□c không c□n thi□t cho b□nh nhân đó.
4. Sai th□i gian: b□nh nhân dùng thu□c ngoài kho□ng th□i gian cho phép ho□c th□i đi□m u□ng thu□c không phù h□p.
5. Sai li□u: bao g□m dùng li□u quá cao hay quá th□p h□n li□u đi□u tr□, quên li□u, đ□a thêm li□u không đúng nh□ ch□ đ□nh ho□c không nh□ li□u dùng cho b□nh nhân
6. Sai d□ng bào ch□: dùng cho b□nh nhân lo□i thu□c không đúng d□ng bào ch□ thích h□p, ví d□: kê thu□c đ□□ng tiêm, trong khi b□nh nhân có th□ u□ng và sinh kh□ d□ng đ□□ng u□ng cao

7. Sai trong chu□n b□ thu□c: thu□c đ□□c pha ch□ ho□c thao tác không đúng tr□□c khi s□ d□ng
8. Sai k□ thu□t dùng thu□c: quy trình không phù h□p ho□c không đúng k□ thu□t s□ d□ng thu□c
9. Sai khi dùng thu□c bi□n ch□t: dùng thu□c h□t h□n ho□c h□ h□ng
10. Sai trong theo dõi: thi□u sót trong vi□c đánh giá ch□ đ□ đi□u tr□ và phát hi□n các v□n đ□ trong s□ d□ng thu□c ho□c không s□ d□ng d□ li□u lâm sàng ho□c xét nghi□m phù h□p đ□ đánh giá đ□y đ□ đáp □ng c□a b□nh nhân v□i thu□c đ□□c kê đ□n.
11. Sai trong tuân th□ đi□u tr□: b□nh nhân thi□u tuân th□ đi□u tr□ v□i thu□c đ□□c kê đ□n
12. Sai sót khác: nh□ng sai sót không phân lo□i đ□□c theo các nhóm trên.

M□t trong nh□ng ví d□ th□□ng x□y ra sai sót liên quan đ□n thu□c đó là nh□m l□n do bao bì nhìn gi□ng nhau, đ□c gi□ng nhau:

Nhìn gi□ng nhau, đ□c gi□ng nhau


Baxter
ENDOXAN 500 mg
Cyclophosphamide
1 vial
Dry powder
Dùng thuốc theo đường tĩnh mạch
DNNK: VIMEDIMEX Bình Dương
Số18 L1-2 VSIP II, Đường số 3,
KCN Việt Nam-Singapore 2,
Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương.


Baxter
ENDOXAN
200 mg
Cyclophosphamide
1 vial
Dry powder
Dùng thuốc theo đường tĩnh mạch
DNNK: VIMEDIMEX Bình Dương
Số18 L1-2 VSIP II,
Đường số 3,
KCN Việt Nam-Singapore 2,
Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương.


AUGMENTIN
250MG/31,25mg
trẻ em
bột pha
hỗn dịch
HỘP 12 GÓI


AUGMENTIN
500MG/62,5mg
trẻ em
bột pha
hỗn dịch
HỘP 12 GÓI

c gi ng nhau







Nhìn giống nhau


ATROPIN


ATROPIN


ADRENALIN


ADRENALIN