

## Đặt stent nội sọ để cứu bệnh nhân đột quỵ cấp

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 21 Tháng 7 2021 17:10 - Lần cập nhật cuối: Chủ nhật, 25 Tháng 7 2021 09:32

---

### Xuân Hiên -

**(QNO) - Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam dùng đặt nội sọ để cứu bệnh nhân đột quỵ cấp.**

Cố gắng, bệnh nhân nam 75 tuổi (quê Thăng Bình) nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, nói ngọng. Được biết, trong lúc đang được bác sĩ thăm khám, bệnh nhân đột ngột hôn mê, liệt tứ chi, rối loạn nhịp tim.

Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng đột quỵ tim cấp, tiên lượng rất nặng. Ê kíp can thiệp đặt nội sọ để cứu ngay lập tức. Bệnh nhân được nhanh chóng đưa đi chụp CT mạch máu não, kết quả cho thấy tắc dòng gần dòng mạch thân não.

Bác sĩ Trần Lâm - Trưởng khoa Nội - Tim mạch BVĐK Quảng Nam cho biết, ê kíp phẫu thuật phải can thiệp để lấy huyết khối bằng đường cổ, nhưng tình trạng của bệnh nhân không được nhìn nhận để đoán ban đầu. Theo các bác sĩ, chỉ thực hiện đặt nội sọ do mạch xơ vữa chưa không phải chỉ định phẫu thuật do huyết khối (đã sử dụng các ca khác chỉ cần hút huyết khối tái thông là thành công). Bệnh nhân được tiếp tục nong bóng chíp, tuy nhiên vẫn không thành công.



"Sau khi hội ý chuyên môn kỹ cấp, bệnh nhân đã được đặt 1 stent vào dòng gần của dòng mạch thân não. Sau đặt stent thành công, dòng mạch thân não không còn hẹp và dòng chảy mạch máu não trở lại bình thường. Bệnh nhân tỉnh lại ngay trên bàn can thiệp" - bác sĩ Trần Lâm cho biết.

## Đặt stent nội sọ để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 21 Tháng 7 2021 17:10 - Lần cập nhật cuối: Chủ nhật, 25 Tháng 7 2021 09:32

---

Các bác sĩ can thiệp đột quỵ não cho biết, đây là trường hợp cấp cứu tiên tri BVĐK Quảng Nam phải dùng đến kỹ thuật đặt stent nội sọ để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp. Trước đó 2 tuần, cũng có bệnh nhân đột quỵ cấp do tắc mạch động mạch chèn trong trái não ng chèn hút huyết khối và nông bóng đã hội nhập các lưu thông mạch máu cho bệnh nhân.

Chờ trong một thời gian ngắn, các bác sĩ của BVĐK Quảng Nam đã can thiệp thành công 2 ca đột quỵ nội sọ và phẫu thuật vùi vi mạch kết hợp hút huyết khối kèm nông bóng và đặt stent cấp cứu.

Điều này mở thêm nhiều cơ hội cho bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt là những ca nặng vào viện sớm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân đột quỵ tại BVĐK Quảng Nam.

Tắc động mạch thân não là một dạng cấp cứu đột quỵ não. Mặc dù tỉ lệ mắc ít hơn so với các dạng khác, nhưng mức độ nguy hiểm rất cao. Nếu hội chứng kinh trung ương bệnh nhân thì gần như bệnh nhân sẽ mất hết chức năng sống và diễn tiến nhanh.

Bác sĩ Trần Lâm khuyến cáo, khi phát hiện có những biểu hiện bất thường như: bỗng dưng mất mồm, méo miệng, nói khó, nói đờ, tay chân không cử động được, đau đầu, thối giấm, hôn mê, khó thở, ... ngay lập tức đưa bệnh nhân bệnh viện để được xử trí cấp cứu càng sớm càng tốt. Với bệnh nhân bệnh đột quỵ, thời gian chính là não. Một thời gian ngắn nghĩa với một não, diễn tiến nhanh hoặc các di chứng không mong muốn.

Nguồn: [https://baoquangnam.vn/y-te/dat-stent-noi-so-de-cap-cuu-benh-nhan-dot-quy-cap-114772.html?zarsrc=30&utm\\_source=zalo&utm\\_medium=zalo&utm\\_campaign=zalo&utm\\_fbclid=IwAR1fyI6kJYE9kBYrHUZgbkuvD348ObJ88-hesxt5acRuhsVdRG5B3KDsv60](https://baoquangnam.vn/y-te/dat-stent-noi-so-de-cap-cuu-benh-nhan-dot-quy-cap-114772.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&utm_fbclid=IwAR1fyI6kJYE9kBYrHUZgbkuvD348ObJ88-hesxt5acRuhsVdRG5B3KDsv60)