

Hoạt động chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bộ y, 10 Tháng 11 2012 08:50 - Lần cập nhật cuối: Thủ bộ y, 10 Tháng 11 2012 09:06

Tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh là cách tốt nhất phòng lây truyền từ mẹ sang con. Trẻ sơ sinh có nguy cơ lây nhiễm khi sinh từ 10 – 90% nếu mẹ bị nhiễm virus viêm gan B. Đây là đường lây nhiễm nguy hiểm nhất.

Tiêm vắc xin viêm gan B mũi 1 trong 24 giờ đầu sau sinh sẽ phòng lây truyền từ mẹ sang con 80 -90%. Nếu tiêm muộn, vắc xin phòng lây truyền từ mẹ sang con sẽ ít hiệu quả.

Từ tháng 6 – 2012 đến nay, Khoa Sản Bệnh viện Việt Nam đã thực hiện triển khai hoạt động tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh. Khi tiêm trẻ được miễn phí toàn bộ.

Tổng số trẻ được tiêm trong 05 tháng là 1715 và tiêm trong vòng 24 giờ đầu là 1448.

Một số hình ảnh về hoạt động này:

Hoạt động chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bộ y, 10 Tháng 11 2012 08:50 - Lần cập nhật cuối: Thủ bộ y, 10 Tháng 11 2012 09:06





Hoạt động chăm sóc dành cho trẻ sơ sinh

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bệnh, 10 Tháng 11 2012 08:50 - Lần cập nhật cuối: Thủ bệnh, 10 Tháng 11 2012 09:06



CN Huỳnh Thị Phương Thanh - Khoa Sản