

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh - Khoa Phẫu Sản

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trễ sinh cần được cho bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu tiên có mặt khẩn cấp để bảo vệ trẻ em khỏi malnutrition. Trễ bú mẹ lâu hơn có nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn và tật vong thai hiện nay, chỉ số thông minh cao hơn trẻ bú mẹ trong thời gian ngắn hơn không khác biệt với bú mẹ. Trễ sinh không đặc biệt có nguy hiểm với trẻ sinh non và nhẹ cân vì nhóm trẻ này có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn ruột hoặc胎膜 rupture không đặc biệt. Ngân hàng sữa mẹ (NHS) cung cấp sữa mẹ hỗn đồng đặc biệt thanh trùng cho những trẻ sinh có nguy cơ cao không đặc biệt có vi khuẩn ruột,胎膜 rupture kiêm thuỷ phân lối cho nhóm trẻ này nhẹ nhàng không lối quan trọng với sữa mẹ. Sữa mẹ đặc biệt hỗn đồng sẽ đặc biệt kiểm tra sàng lọc bệnh胎膜 rupture và các virus đặc biệt khác. WHO khuyến cáo nên sử dụng sữa mẹ hỗn đồng cho trẻ nhẹ cân và non tháng khi không có sữa mẹ ruột.



Một số bài ng chung khoa học về nuôi con bú ng sáu mươi (NCBSM)

- Trẻ không bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu tăng nguy cơ tử vong 14 lần, bú sữa mẹ một phần tăng 3-4 lần. Trẻ 12-23 tháng tuổi không bú sữa mẹ tăng nguy cơ tử vong 2 lần (Sankar, Sinha et al. 2015).
- Bú sữa mẹ giảm tỷ lệ đái tháo đường type 2, giảm tỷ lệ thay đổi cân béo phì 13% (Horta, Loret De Mola et al. 2015)
- Trẻ bú sữa mẹ có chỉ số thông minh cao hơn trẻ không bú sữa mẹ (Horta, Loret De Mola et al. 2015).
- Các tính bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu có thể phòng ngừa đái tháo đường 823.000 trẻ vong trước 5 tuổi và 20.000 ca tử vong do ung thư vú (Victora, Bahl et al. 2016).
- Giảm tỷ lệ loét sẹn phổi quanh phổi, bệnh võng mạc mắt trẻ sinh non, nguy cơ đái tháo đường ăn, hen (Spiegler, Preuss et al. 2016- Lewis, Richard et al. 2017-Dicky, Ehlinger et al. 2017)

Ngân hàng sữa mẹ

NHSM đầu tiên trên thế giới thành lập năm 1909 tại Viên, Áo. Hiện nay, trên thế giới có trên 600 NHSM trên 37 quốc gia. Tại châu Á, NHSM đầu tiên thành lập năm 1989 tại Ấn Độ sinh Medical College & Hospital tại Mumbai, Ấn Độ. Tại Việt Nam, NHSM đầu tiên được thành lập tại Đà Nẵng vào năm 2017, và 10/4/2019 Bệnh viện Thủ Dầu khai trương NHSM thứ 2 tại Việt Nam với quy mô lớn hơn nhằm phục vụ cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non tại thành phố Hồ Chí Minh.

NHSM là một dịch vụ đặc biệt giúp đỡ tuy nhiên chung và sàng lọc những bà mẹ hiến tặng sữa, thu thập sữa hiến tặng, xử lý, sàng lọc, bảo quản và phân phối sữa đó nhằm đáp ứng nhu cầu của các trại trẻ sơ sinh đặc biệt có đặc tính đặc biệt. Sữa mẹ hiến tặng là sữa đặc biệt bà mẹ tặng miễn phí cho NHSM để cho trẻ không có quan hệ huyết thống sẽ dùng. NCBSM là nền tảng để mua bán hiến sữa hỗ trợ đón NHSM, và hỗ trợ đặc biệt NHSM có vai trò thúc đẩy NCBSM.

Phương pháp thanh trùng sữa mẹ đặc biệt hiến tặng:

Qui trình vận hành Ngân hàng Sữa mẹ

