


BS Lê Minh Thọ ng -

I. Định nghĩa:

Phình mịch và gi phình mịch là những bất thường hiếm gặp của đờng mịch phôi. Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh của chúng thấp, nhưng chúng đòi hỏi cho các tình huống có thể đe dọa tính mạng và có thể gây ra thách thức cho việc chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Phình đờng mịch phôi được định nghĩa là sự giãn của đờng mịch phôi vượt quá kích thước bình thường. Trên phim chụp cắt lớp vi tính, một đờng mịch phôi chính của ngỗng trưởng thành có thể lên đến 29mm, và đờng mịch phôi liên thùy là 17mm. Phình đờng mịch phôi được định nghĩa là sự giãn nở của 3 lớp : áo ngoài, giữa, trong của đờng mịch phôi. Ngỗng có gi phình thì không liên quan đến 3 lớp đó và có nguy cơ vỡ cao hơn. Gi phình đờng mịch phôi là 1 bệnh hiếm gặp và có nguy cơ đe dọa tính mạng. Tỷ lệ tử vong liên quan đến gi phình đờng mịch phôi và phình đờng mịch phôi là 50-100%. Phình đờng mịch phôi cũng có thể dẫn đến bóc tách đờng mịch phôi. Do đó chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng để với sự sống còn của bệnh nhân và kết quả tối ưu.




Hình 1. Chụp CT với đường tăng cường mô mềm có tiêm thuốc cản quang và không tiêm thuốc cản quang.

Phình thân động mạch phổi – 1 trường hợp lâm sàng

Vết búi Biên tập viên

Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 17:39 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 17:50




Hình 2: Kích thước động mạch phổi đo được trên CLVT.

Phình thân đòng mịch phôi – 1 trường hợp lâm sàng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 17:39 - Lần cập nhật cuối: Thứ hai, 12 Tháng 9 2022 17:50



<https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.04.021>