

Khoa Ngoại Tiêu hoá -

I. GIỚI THIỆU

- Ruột xoay bất toàn là bệnh bất thường do sự xoay và cố định không hoàn toàn của ruột, xảy ra trong thời kỳ phát triển của bào thai. Kết quả là sự tạo ra bất thường của các cấu trúc giải phẫu, điển hình là sự kết hợp của manh tràng và tá tràng qua dải Ladd (Ladd's band) và sự hợp đi của chân mạc treo ruột.


- Ruột giữa (midgut) gồm hai quai, quai tá tràng và quai manh tràng xoay quanh động mạch mạc treo trên.

Giai đoạn 1: quai tá tràng xoay ngược chiều kim đồng hồ ra phía sau động mạch mạc treo trên rồi lên $\frac{1}{4}$ trên trái bụng.

Giai đoạn 2: quai manh tràng xoay 180 độ $\frac{1}{4}$ đồng hồ trái lên phía trước quai tá tràng.

Giai đoạn 3: quai manh tràng tiếp tục xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ đến $\frac{1}{4}$ đồng hồ phải.

Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 20:36 - Liên lạc phát cuối Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 20:50



Hình vẽ minh họa sự xoay đủ
270 độ của ruột giữa và cố định
quen thuộc của rễ mạc treo
(đường nét đứt)