

Bs Lê Văn Thành -

Sởi và thủng là bệnh lý thông thường gặp, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn, bệnh nhân phục hồi nhanh, tuy nhiên nhiều bệnh nhân vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc điều trị sớm sởi và thủng, do đó dẫn đến nhiều biến chứng vô cùng lâu dài

I. ĐỊNH NGHĨA

Sởi và thủng là bệnh lý phổ biến trong dân số trên toàn cầu, tác động không nhỏ lên đời sống kinh tế xã hội cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh trong khi tỷ lệ tái phát cao đến 50%. Trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh sởi và thủng là 2-12%, nam giới chiếm tỷ lệ 12% và nữ giới: 4-5%. Việt Nam là nước nằm trong vùng “vành đai sởi” của thế giới do đó sởi đang tiếp tục diễn ra cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh lý về đường tiêu hóa và sởi và thủng chiếm 40% trong bệnh sởi tiếp tục.

Các triệu chứng gặp sởi và thủng nếu không điều trị đúng là những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.


Các biến chứng có thể gặp khi mắc bệnh sởi và thủng

- Thủng mắt, viêm, mù do bội nhiễm
- Thủng mắt chảy nước, thủng teo
- Áp xe thủng, quanh thủng
- Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, viêm thủng bộ phận...
- Suy thận cấp, suy thận mạn

Ca lâm sàng: sùi thẹn gây biến chứng phổi cấp

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:43 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 09:48



[Xem tiếp tại đây](#)