

Thân n - niệu u qua n đôi

Vị t b i Biên t p viên

Th b y, 25 Tháng 10 2014 10:02 - L n c p nh t cu i Th b y, 25 Tháng 10 2014 10:34

Bs Lê Văn Th c - Khoa Ngo i TH

1. Gi i thi u:

Thân n - niệu u qua n đôi là di t h t hay g p nh t cu a đ ng tiết niệu u trên, ti l k ho a ng 0.67%. ều nhi u b nh nh n, di t h t đ c phát hi n tnh c , không tri u chúng và không cân điều trị . N g p nhi u h n nam 3,4 lần, ti l g a bên pha i và bên trái không khác nhau, thân n niệu u qua n đôi ca hai bên chiếm ti l 15% . Tiên s gia đnh khá rõ nét, tần suất b nh nh n có anh chi em ru t ho c bố me cũng bi di t h t là 12,5%.

2. Ca c hi nh tha i thân n - niệu u qua n đôi:


Thân n – niệu u qua n đôi hoàn toàn ho c không hoàn toàn, có th g p các hình thái sau:

- Ni u qua n đôi hoàn toàn: hai ni u qua n cha y t hai b th n khác nhau, hai lỗ ni u qua n đ v o hai vị trí khác nhau.

Thận - niệu qua n đôi

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bút, 25 Tháng 10 2014 10:02 - Lần cập nhật cuối: Thủ bút, 25 Tháng 10 2014 10:34




cùng thể chong và đôi không hẳn toàn mai niệu qua n chạ y t hai bên thận khác nhau

Thận - niệu quản đôi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 10:02 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 10:34



© ELSEVIER, INC. - NETTERIMAGES.COM

Đôi thận và đôi niệu quản là một biến thể hiếm gặp của hệ thống tiết niệu. Trong trường hợp này, mỗi bên thận có hai niệu quản riêng biệt, mỗi niệu quản dẫn vào một bàng quang riêng biệt. Điều này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu. Tuy nhiên, đôi thận và đôi niệu quản thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào và chỉ được phát hiện khi thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán khác.

Thận - niệu u qua n đôi

Viết bởi Biên tập viên


Thủ bút, 25 Tháng 10 2014 10:02 - Lần cập nhật cuối Thủ bút, 25 Tháng 10 2014 10:34



Thận - niệu qua đôi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 10:02 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 10:34




• Siêu âm và chụp cắt lớp vi tính có thể phát hiện được thận và niệu qua đôi. Siêu âm và chụp cắt lớp vi tính có thể phát hiện được thận và niệu qua đôi.

Thân n - niê u qua n đôi

Viết bởi Biên tập viên

Thị bỹ, 25 Tháng 10 2014 10:02 - Lần cập nhật cuối Thị bỹ, 25 Tháng 10 2014 10:34




Thân n - niê u qua n đôi

Thận - niệu u qua n đôi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 10:02 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 10:34




©ELSEVIER, INC. – ELSEVIERIMAGES.COM

Thân - niên u qua n đôi

Viết bởi Biên tập viên

Thư b ́y, 25 Tháng 10 2014 10:02 - L ́n c ́p nh ́t cu ́i Thư b ́y, 25 Tháng 10 2014 10:34



http://www.speakpipe.net/?id=peyrou&order=score+desc&script=sel_artext