

# Nghiên cứu cho thấy sự dùng kháng sinh không đúng thỉnh thoảng do chẩn đoán sai

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 20:47 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 20:53

---

## Khoa Dược

Chẩn đoán sai thường dùng để chỉ việc sử dụng kháng sinh không đúng cách trong các bệnh viễn - mót nghiên cứu mới nhất phát hiện.

Sử dụng kháng sinh không đúng có thể gây ra tác hại cho bệnh nhân, làm giảm hiệu quả và làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang thay đổi làm tăng chi phí cho người bệnh.

"Liệu pháp kháng sinh đặc biệt dùng cho khoảng 56 % bệnh nhân nói trú tại các bệnh viện Mỹ, nhưng đặc biệt tìm thấy là không phù hợp trong gần một nửa các trường hợp này, và nhiều trường hợp trong số đó đã thất bại trong điều trị với các chẩn đoán không chính xác". Filice và các đồng nghiệp đã phân tích 500 trường hợp bệnh nhân nói trú tại Trung tâm y tế Minneapolis VA. Họ phát hiện ra rằng việc sử dụng không hợp lý thuốc kháng sinh xảy ra với 95% bệnh nhân đặc biệt chẩn đoán không chính xác hoặc không xác định, hoặc những người có triệu chứng xác định nhưng không có chẩn đoán. Nghiên cứu đặc biệt công bố trước tuy nhiên ngày 18 tháng 5 trong Infection Control & Bệnh viện Dịch tễ học, tạp chí Hiệp hội Y tế Dịch tễ học của Mỹ

Các phát hiện cho thấy rằng các chương trình giám sát sử dụng kháng sinh trong bệnh viện sẽ hiệu quả hơn nếu đặc biệt thiết kế để giúp các bác sĩ thực hiện các chẩn đoán ban đầu chính xác để chẩn đoán kháng sinh mót cách hợp lý và an toàn.

Các nhà nghiên cứu cho biết điều vào trực giác họ là phân tích đúng đắn các căn cốt khoa học đã góp phần sử dụng không hợp lý thuốc kháng sinh tại các bệnh viện. Các yếu tố khác góp phần vào mót phàn cảm của nhân viên y tế như: mót mệt, mót ngứa, tinh thần quá tải, đói phó vui các bệnh nhân vui chẩn đoán trước đó mót cõi sự thực thi kinh nghiệm lâm sàng, và thi kinh nghiệm vui các hiểu lầm phản cảm của thuốc.

Theo Ông Filice "Chẩn đoán chính xác là rất cần thiết để sử dụng kháng sinh mót cách hợp lý và an toàn cho người bệnh. Điều cần thiết là việc sử dụng kháng sinh trong chăm sóc sức khỏe cần phải xem xét các thách thức và tìm kiếm công nghệ và chiến lược giúp các bác sĩ lâm sàng trong việc chẩn đoán bệnh".

# Nghiên cứu cho thấy số lượng kháng sinh không đúng用量 do chẩn đoán sai

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 20:47 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 09 Tháng 6 2015 20:53

---

*Nguồn tin Drugs.com*