

CN Huỳnh Thị Lệ Minh - Khoa HHTM



NATIONAL REFERENCE LABORATORY



TỪ KHOÁ CỦA ĐƠN VỊ TÍNH VÀ CÁCH VIẾT TẮT

KHOA HH-TM
CN: Huỳnh Thị Lệ Minh

Định dạng **ARUP**

- Trong một khái niệm có nhiều từ viết tắt, định dạng ARUP phải được in đậm
- Những biểu tượng Hy Lạp in nghiêng (ví dụ như μ) chỉ được sử dụng trong sách hướng dẫn thực hiện xét nghiệm trong phòng thí nghiệm ARUP, chú không phải trong các mã trung gian hay hay trên biểu đồ của bệnh nhân
- Mục đích khi kết hợp các từ viết tắt (ví dụ như: mg/gCRT) là phải loại bỏ các khoảng trống thừa. Sự giới hạn các ký tự cho ô giá trị tham chiếu trong các hệ thống thông tin phòng thí nghiệm là từ 6-10 ký tự

Đơn vị đo lường đã được FDA phê chuẩn, đặc biệt nội dung này đã thay thế định dạng của ARUP

Định dạng phổ biến: [đơn vị]/[đơn vị][phân tích]

cpy/ml	IU/ml	nmolBCE
--------	-------	---------

CFU/ml	mg/gCRT	U/gHb
--------	---------	-------

g/24h	mOsm/kg	Umol/gCRT
-------	---------	-----------

g/5h	Ng/ml/h	umolZPP/molHg
------	---------	---------------

[Xem tiếp đây](#)