Bs H□ Ki□n Phát - Khoa Ngo□i TN-LN

I. Đ□i c□□ng:

Giãn tĩnh m□ch tinh là hi□n t□□ng giãn b□t th□□ng c□a tĩnh m□ch tinh và đám r□i tĩnh m□ch tinh. 90% giãn tĩnh m□ch tinh x□y ra □ m□t bên và th□□ng là bên trái. Lý do ch□ y□u đ□ ng□□i b□nh đi khám là đau t□c vùng b□n bìu ho□c hi□m mu□n con cái.


II. Nguyên nhân:

C□ ch□ gây giãn tĩnh m□ch tinh là do không có van ho□c thi□u năng h□ th□ng van, vì v□y có trào ng□□c máu t□ tĩnh m□ch th□n vào đám r□i tĩnh m□ch tinh làm tĩnh m□ch d□n d□n giãn r□ng.

III. □Lâm sàng:

1. C□ năng:

- Có c□m giác khó ch□u, căng t□c, đau tinh hoàn. Đôi khi, ng□□i b□nh có c□m giác nóng □ bìu ho□c m□t tình tr□ng khó ch□u m□ h□ □ bìu.
- B□nh nhân t□ nhìn th□y hay s□ th□y búi tĩnh m□ch giãn to ngo□n ngoèo nh□ búi giun n□m trong bìu khi đ□ng.
- B□nh nhân t□ s□ th□y tinh hoàn m□t bên nh□ h□n bên đ□i di□n và lo l□ng đi khám b□nh.
- Vô sinh.



[illegible] Nam đã th□c hi□n can thi□p nhi□u ca giãn tĩnh m□ch