

KTV Ninh Thuận Trồng Cành - Khoa PHCN

I. ĐỐI CƯỢNG:

Gân là một bộ phận nhỏ y cộm với tìn thườg, tìn thườg thì dễ nhữg hữi phứ c thì khó. Lữi do gân ít có mứch máu nuôi dườg nên cũg rừt dễ bữ hoữi tữ. Không giữg nhữ cữ, gân hoữt đứt gữ nhữ sữ bôi trữn cũa chừt dừch nhữ y trong bao gân. Nữu chừg may bao gân bữ viêm thì gân sữ bữ viêm dứnh ngay và khó cũ đứt gữ. Vì thữ nhữg vùng có gân nhiữu nhữ bàn tay, bàn chân, nhữg dĩ chừg dĩ thữ y là bàn tay sữ co quỏp lữi và chân bữ vữ o cũg . Trong các vữt thườg chi thì vữt thườg đứt gân, đứt cũt đứt gân bàn tay là mứt trong nhữg tìn thườg thườg gỏp nhữt. Vữt thườg bàn tay nỏi chung và tìn thườg gân nỏi riẻg hữu nhữ không ỏ nhữ hữg tữi tứnh mứg ngỏi bữ nh, nhữg nữu xữ trí không tữt có thữ đứt lữi dĩ chừg nữg nữ, gữy tàn phữ, mứt khủ nửg lao đứt gữ và ỏ nhữ thườg nhiữu dĩn sinh hoữt hàng ngày, cũg nhữ tâm lý cũa ngỏi bữ nh.



Ngày nay, trên thữ giữi cũg nhữ ỏ Viẻt Nam, vữi các thành tữu vữ giữi phỏu, kỏ thuỏt khâu nữi và phỏng pháp phứ c hữi chừ c nửg nên kỏ thuỏt nữi gân ngày càng đứt c hoản thiữ n.

II. CÁC YẾU TỎ ỏ NH Hữg NG ĐỮ N Sữ DỨNH GÂN SAU NỮI:

Có 3 yỏu tỏ ỏ nh hữg trứ c tữp dĩn sữ dứnh gân sau mổ :

Phức hợp chức năng cho bệnh nhân sau mổ đột gân bàn tay

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 06:39 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 06:58

Tài liệu tham khảo:

1. Sách chuyên khảo dùng cho cán bộ ngành PHCN – nhà xuất bản Y Học Hà Nội