

Viêm họng cấp là một bệnh hay gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh tuy thông thường, nhưng có thể gây ra các biến chứng phức tạp, nhất là ở trẻ em.

### 1. Nguyên nhân, biến chứng

Nguyên nhân gây ra viêm họng cấp có nhiều, trong đó có liên cầu khuẩn tan máu nhóm A. Liên cầu khuẩn xâm nhập vào niêm mạc họng gây viêm họng. Phản kháng nguyên của vi khuẩn lưu hành trong máu, đến họng đóng ở cổ họng, vòm họng, màng nhầy, gây biến chứng ở các cơ quan này. Ở trẻ em, nhất là trẻ từ 5-15 tuổi, viêm họng cấp có thể gây ra một số biến chứng cần lưu ý như:

- **Viêm cầu thận cấp:** tình trạng viêm lan tỏa không ngưng mủ ở tất cả các cầu thận của hai thận. Bệnh diễn biến cấp tính với biểu hiện: phù, tăng huyết áp, đái máu và protein niệu. Các triệu chứng này diễn ra điển hình, rõ ràng. Biến chứng này có thể khắc phục hoàn toàn sau 6 tuần nếu được điều trị;

## Các biện pháp phòng ngừa nhiễm do viêm họng

Việt Bắc Biên Hòa

Thứ năm, 05 Tháng 7 2012 19:11 -

