

Đồ phòng nhi m trùng u n ván t các t n th ng trên c th

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 12:07 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 12:13

Bs Đặng Ngọc Thành – khoa Ch p c u

* Trong thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 5 năm 2019, khoa Ch p c u- bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh u n ván. Điều đáng biết là cả hai trường hợp này đều có ngõ vào rất rõ ràng, tình trạng th ng t n th ng t ng nh đ n gi n mà c ng i nhà và bệnh nhân đều chú quan nên bệnh nhi m bệnh.

- Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nữ, trước đây đã được cắt cụt ngón chân do bị nhiễm trùng cấp độ nặng, vết thương không lành, bệnh nhân vẫn đi làm việc bình thường, đôi mắt luôn sáng rỡ, cảm thấy há miệng khó khăn nuốt đồ ăn, vào viện chúng tôi khám xác định bệnh nhân đã bị u n ván. Kiểm tra vết thương rất bẩn, hôi thối th c và có nhiều d v t.

- Trường hợp thứ hai, bệnh nhân nam, có thói quen uống rượu nhiều, cách khám ng n a tháng bị vết thương nông ở bàn chân, không đi được gì, vài ngày gần đây ngứa i nhà phát hiện bệnh nhân đi lại khó, co cứng tay chân, nghĩ là bị ngứa đ c r u nên đưa vào viện. Tại khoa Ch p c u, chúng tôi phát hiện bệnh nhân có cứng hàm, cứng cổ vùng cổ, vết thương ở bàn chân bẩn, nhiều góc nhọn. Hiện bệnh nhân đang đi được thì bệnh viện với tiên lượng rất nặng nề.



Đề phòng nhiễm trùng u nhú n các tổn thương trên cơ thể

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 12:07 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 12:13

Một số bệnh nhân u nhú n (hình minh họa)

Qua hai trường hợp trên, chúng tôi khuyến cáo là: Vì khu vực u nhú n có thể xâm nhập vào cơ thể các tổn thương như và dễ bị nhiễm: vết trầy xước da do tai nạn sinh hoạt, lao động, giao thông, thể thao; giẫm phải vật nhọn, cắt móng tay, cắt tóc bằng tổn thương da, vảy tai... Các nốt trên da lâu lành, các vết tổn thương dễ bị nhiễm u không biết cách chăm sóc thì đó là dễ dàng vào rớt dãi của vi khuẩn u nhú n.

Khi đã bị bệnh thì việc đi u trừ nên phải tập, kéo dài thời gian nằm viện, để lại nhiều biến chứng và di chứng nặng nề, tốn kém.

* Vì vậy, khi bị các tổn thương như trên thì nên ngay việc cần làm là:

- Với các tổn thương nông, không có chỗ loét như vết tổn thương: rửa sạch bằng các dung dịch như: nước muối sinh lý, nước oxy già, iod pha loãng, cồn. Sau đó bôi các sản phẩm để tiêu diệt vi khuẩn thanh kháng để u nhú n càng sớm càng tốt. Dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và chăm sóc vết tổn thương hàng ngày đến khi lành hẳn.

- Với các tổn thương có chỗ loét như vết tổn thương: Bôi các sản phẩm để diệt khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn thanh kháng để u nhú n, sau đó chăm sóc và dùng thuốc như trên. Tất cả các loét trên rửa vết tổn thương hàng ngày đến khi vết loét phủi để m bao vô trùng.

- Với các tổn thương bị trong môi trường bẩn (ao, hồ, bùn đất, phân chuồng...) thì sử dụng băng dính là rửa sạch vết tổn thương, sau đó đến bệnh viện để tiêu diệt vi khuẩn thanh kháng để u nhú n và tủy vào tổn thương cơ thể, bác sĩ sẽ chỉ định đi u trừ tiếp theo.

- Với các tổn thương mãn tính: Chăm sóc tại chỗ là quan trọng: Rửa vết tổn thương sạch sẽ, băng bó bằng gạc vô trùng, khi làm việc cần che vết tổn thương tốt, không để tiếp xúc với môi trường xung quanh hoặc để vết rớt vào nốt tổn thương. Nên đi khám chuyên khoa để dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không để vết tổn thương hoại tử lan rộng.

Đề phòng nhiễm trùng u n ván t các t n th ng trên c th

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 12:07 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 12:13

* Những việc không nên làm khi bị vết th ng là:

- Đắp lá cây hoặc bột c thu c gì lên vết th ng: M t t n th ng ban đầu dù nhỏ nhưng sẽ cũu không t t s tr nên ph c t p và kéo dài th i gian n m vi n.

- Băng kín mặt vết th ng b n: S t o môi tr ng y m khí cho vi khu n u n ván phát tri n.

- Đi u tr d dang (không tuân th ch đ đi u tr): Khi kê đ n thu c bao gi bác s cũng kê đ m t li u trình đi u tr t 5 đ n 10 ngày tùy t n th ng. Nhưng có nh ng b nh nhân ch u ng vài ngày hoặc th m chí vài i n u ng r i không u ng n a. Đi u này đ gây nhi m trùng vết th ng, là y u t nguy c nhi m vi khu n u n ván.

- Ch quan, không tiêm phòng huyết thanh kháng đ c t u n ván: Hi n nay các c s y t t tuyen huyết n tr lên đ u luôn có s n huyết thanh kháng đ c t u n ván, vì vậy khi bị vết th ng thì ng i b nh c n t i đó đ tiêm phòng càng s m càng t t./