

Trình Thị Thu Văn - Khoa khám bệnh

Từ năm 2010, ASEAN đã chọn ngày 15/6 là ngày hành động phòng chống Sốt Xuất Huyết (SXH) của khu vực. Đây là sự kiện nhằm kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội chung tay chống lại bệnh SXH, tăng tính sáng tạo và hiệu quả trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, nâng cao nhận thức về bệnh SXH, huy động nguồn lực để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, thể hiện quyết tâm và cam kết của ASEAN trong việc loại trừ dịch bệnh nguy hiểm này.



SXH Dengue được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào loại bệnh đáng quan tâm nhất do


Hội nghị "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" 15 tháng 6

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ 05, 05 Tháng 6 2019 18:09 - Liên cấp nhót cuoi Thứ 05, 05 Tháng 6 2019 18:17

muối i truy n. Đây là bệnh lan truyền với tốc độ rất nhanh, tính số ca bệnh tăng lên hơn 30 lần trên toàn cầu trong 50 năm qua. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh SXH. Do đó, các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống bệnh cần được tích cực áp dụng trong cộng đồng. Phòng ngừa pháp kiểm soát SXH chủ yếu sử dụng các biện pháp xua muỗi, diệt muỗi, diệt bọ gậy và sử dụng các biện pháp hoá học khi xuất hiện các ổ dịch.

SXH xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, có thể bùng phát thành dịch do sinh muỗi trẻ em và sức khỏe cộng đồng. Bệnh có thể trở nên nguy hiểm, gây tử vong cao.



Người bị bệnh cần được sốt xuất huyết thông tin chuyên sang giai đoạn nguy hiểm sau đó khoảng 3 đến 7 ngày; đây là giai đoạn cần phải xem xét để có biện pháp xử trí phù hợp nhằm hạn chế những hậu quả xấu xảy ra.

Hội đồng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" 15 tháng 6

Vị trí biên tập viên

Thứ 05, 05 Tháng 6 2019 18:09 - Lần cập nhật cuối Thứ 05, 05 Tháng 6 2019 18:17

1. Những dấu hiệu Sốt xuất huyết:

- Sốt (nóng) cao 39-40 độ C, đột ngột, liên tục trong 3-4 ngày liên tiếp.

- Xuất huyết dưới da, chàm máu cam, chàm máu chân răng.

- Đau bụng, đi cầu ra máu.



Hội đồng phòng chống sạt lở đất và sạt lở đất "Ngày ASEAN phòng chống sạt lở đất và sạt lở đất" 15 tháng 6

Vị trí biên tập viên

Thứ 05, 05 Tháng 6 2019 18:09 - Liên lạc nội bộ của Thứ 05, 05 Tháng 6 2019 18:17

2. Phòng tránh sạt lở đất và sạt lở đất:

- Ngăn ngừa, bồi đắp các công trình.

- Phát quang bờ đất.

- Đào đắp nhà cửa gần gờ, sạt lở thoáng mát.

- Đào đắp khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh sạch sẽ.

- Đeo kính lu, mũ, quần áo bảo hộ, không uống rượu bia và hút thuốc lá.