

ĐD Nguyễn Thị Nguyệt - Khoa YHND

Bệnh đái là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đái gây ra, bệnh chủ yếu ở lứa tuổi trẻ (chó, mèo...) lây sang người qua đường da và niêm mạc. Biểu hiện lâm sàng của bệnh chủ yếu là triệu chứng kích thích tâm thần và nôn đờn, hoặc mất khả năng liếm lưỡi Landry? Khi phát bệnh tỷ lệ vong 100%.

Mầm bệnh: Virus đái thuộc họ Rhabdovirut, có cấu trúc ARN và có bao ngoài. Pasteur chia virus đái ra làm 2 loại:

- Virus phân lập từ các động vật bị bệnh đái điển hình là virus "Động vật hoang dã" có thời gian ủ bệnh dài và đường lây cao, gây bệnh đái ở lứa tuổi trẻ và người.
- Virus chủ yếu truyền nhiễm từ lợn qua não đường vật phòng thí nghiệm (thử) điển hình là virus cúm đái có thời gian ủ bệnh ngắn gây bệnh liếm lưỡi cho động vật nên mất khả năng gây bệnh cho người. Loại virus này điển hình dùng để sản xuất vắc xin đái.

Virus bắt đầu nhanh chóng bị xà phòng, ete, cồn 70% ở 60°C chết trong 5 phút, ở 100°C chết trong 1 phút. Tuy nhiên để phòng: virus có thể sống được tới 1-2 tuần. Vì vậy, đồ vật dính nước bắt đầu chó đái, người bị bệnh đái điển hình coi là nguy hiểm.



Virus gây bệnh dại thuộc nhóm Rhabdovirus.

[Xem tiếp tại đây](#)