

Giảm thiểu sai sót thuốc bệnh nhân nhi

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 17 Tháng 5 2020 11:45 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 17 Tháng 5 2020 11:50

Ds Tròn Thụ Kiếu Diễm -

An toàn thuốc đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân nhi, do sự lơ là đáng báo động các tác dụng không mong muốn gây ra bởi thuốc.

Hàng năm, hơn 200.000 sai sót liên quan đến thuốc đã được ghi nhận tại các trung tâm chuyên khoa trên thế giới, khoảng 30% các sai sót này liên quan đến trẻ em, trong đó phần lớn nhất là sai sót về quy tắc dùng liều dùng của thuốc. Các điểm cần lưu ý để đảm bảo đúng thuốc với liều dùng phù hợp cho bệnh nhi, đặc biệt là trẻ sơ sinh, do khả năng đáp ứng khác nhau với thuốc giữa trẻ em và người lớn. Việc nắm vững các thay đổi liều dùng theo cân nặng của thuốc ở trẻ em và trong từng giai đoạn phát triển của trẻ giúp bác sĩ chọn được thuốc chính xác hơn và giảm thiểu sai sót về quy tắc dùng liều dùng, có thể giúp ngăn ngừa sai sót liên quan đến thuốc.



[Xem tiếp tại đây](#)