Bs. Nguy□n Trung Hi□u -□

Đ□NH NGHĨA:

Là m□t lo□i gãy c□a n□n x□□ng bàn 5 mà □ gãy cách l□i c□ x□□ng bàn 5 1,5 cm v□ phía thân, đ□□ng gãy chính kéo dài t□i kh□p x□□ng bàn 4-5.

Gl□I THI□U:

Gãy n□n x□□ng bàn 5 là m□t trong nh□ng lo□i gãy x□□ng ph□ bi□n c□a bàn chân

Th□□ng g□p □ v□n đ□ng viên, ng□□i lao đ□ng, dancer

Đ□□c mô t□ l□n đ□u tiên vào năm 1902 b□i bác sĩ ph□u thu□t ch□nh hình Sir Robert Jones. T□i m□t bài báo cáo, ông mô t□ 6 cas gãy liên quan đ□n n□n x□□ng bàn V bàn chân, đi□u đ□c bi□t trong s□ đó có m□t cas b□nh là chính c□a b□n thân ông, b□ ch□n th□□ng trong khi t□p nh□y.

Gl□I PH□U:

X□□ng bàn V cùng v□i x□□ng bàn I và x□□ng gót t□o thành 3 đi□m nh□ chân đ□ ch□u tr□ng l□c chính c□a c□ th□, trong đó x□□ng bàn V chi□m kho□ng 15-20%

Vùng l□i c□ c□a n□n x□□ng bàn 5 là ch□ bám c□a gân c□ mác ng□n,m□t d□i c□a cân gan chân và gân c□ mác ba bám vào vùng thân c□a x□□ng bàn cách c□ x□□ng bàn 1,5cm v□ phía đ□u xa. (Liên quan đ□n l□c co kéo trong x□□ng ch□ ch□n th□□ng)



Xem ti□p t□i đây