

BS.CKI: Lê Đức Cường

1. Nang nhũ y môi dưới:

Nang nhũ y là thuật ngữ lâm sàng dùng để mô tả hiện tượng thoát chất nhũ y, cũng như là hiện tượng giữ chất nhũ y trong nang. Hiện tượng thoát chất nhũ y là do chấn thương cơ thể gây bài tiết tuyến nhờn, dẫn đến việc giữ nhờn trong các mô xung quanh và việc biến đổi phân loại là nang giữ. Vì nó không có lớp lót bìu mô. Tuyến thượng bì này chủ yếu xảy ra viêm mô môi dưới, do chấn thương xuyên và có thể bị mất hoặc sâu trong các mô. Nang nhũ y khác với hiện tượng tăng tiết chất nhũ y vì nó là kết quả của sự tích tụ nhũ y nhờn trong nang, cũng như được bao quanh bởi mô hạt.

Trên lâm sàng, tuyến thượng bì không đau và xuất hiện dưới dạng túi nhờn tròn hoặc hình bầu dục căng mịn. Màu sắc của nó là bình thường hoặc hơi xanh và kích thước dao động từ vài mm đến 2 cm (Hình 1).

Điều trị là phẫu thuật và đòi hỏi phải cắt bỏ tuyến thượng bì.



Hình 1(a, b): Nang nhầy môi dưới (nang nhầy)

[Xem tiếp tại đây](#)