

Bs CK2 Lê Thị Hà -

Hiệu năng biến dạng hình còn được gọi là hiệu năng méo hình. Nguyên nhân là sự biến đổi của lớp nhân trong và quá trình xử lý hình ảnh võ não.

Định nghĩa hiệu năng biến dạng hình

Hiệu năng biến dạng hình hay sự méo ảnh được mô tả đầu tiên bởi Forster, sau đó là Knapp và Wundt trong thế kỷ 19 như là một trong những dấu hiệu sự mệt mỏi và được chứng minh rằng ảnh hưởng của mệt mỏi, căng thẳng và thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Sau đó, Amsler mô tả và định nghĩa chi tiết hơn triệu chứng thị giác này.

Biến dạng hình được định nghĩa là sự lệch hướng hình ảnh của một trong hai đường dọc hoặc ngang, được mô tả bởi bệnh nhân, và bao gồm những rối loạn thị giác đầu tiên đôi khi xuất hiện trước các biểu hiện lâm sàng của bệnh lý hoàng điểm.

Thông thường, biến dạng hình được bệnh nhân mô tả như là sự không ổn định của thị giác, thay vì nói rõ là sự méo mó của hình ảnh, và được gây ra bởi những hoạt động vô thức và không tự ý của một trong các cơ quan định hướng vào vật thể.



[Alice's Adventures in Wonderland](#)