

Hu nh Th Phúc –

T ch c Y t th gi i (WHO) đã đ a ra c nh báo r ng s c y khoa do chăm sóc không an toàn là 1 trong 10 nguyên nhân gây t vong và t n th ng hàng đ u trên th gi i. Ít nh t 5 ng i b nh ch t m i phút do chăm sóc y t không an toàn trong đó t i 50% nguyên nhân là phòng tránh đ c. Có t i 14,3% chi phí t i các b nh vi n là đ đ i u tr h u qu c các s c y khoa gây ra. Do v y, an toàn ng i b nh là v n đ s c kho c ng đ ng mang tính toàn c u.

Cũng theo s li u th ng kê t WHO, các s c liên quan đ n thu c trên th gi i bao g m:

- 12% t ng s ng i b nh g p s c t kê đ n, t l này tăng là 38% nh ng ng i b nh t 75 tu i tr lên
- 6-7% ng i b nh n i trú g p s c có liên quan đ n thu c
- 30% ng i b nh g p s c khi dùng t 5 lo i thu c tr lên
- T l đ n thu c có sai sót kê đ n: 5% (UK), 20% (Arab Saudi), 58% (Mexico), trong đó kê đ n sai li u l ng chi m 27,6%

T i Vi t Nam, theo báo cáo c a C c Qu n lý khám ch a b nh, t năm 2019 (th i đ i m tri n khai TT43/2018/TT-BYT v báo cáo s c y khoa) đ n nay, s s c y khoa liên quan đ n công tác d c lâm sàng:

- S c g p nhi u nh t là nh m li u: 20% t ng s s c v thu c x y ra BV tuy n trung ương, 18,5% c các b nh vi n tuy n t nh/thành ph
- Riêng BV tuy n qu n huy n, s c g p nhi u nh t (23,7%) là nh m thu c, th 2 là nh m li u (10%)

Nh m nâng cao ch t l ng chăm sóc ng i b nh, gi m thi u các s s liên quan đ n s đ ng thu c, B Y t đã xây d ng h ng d n qu c gia theo 6 m c tiêu toàn c u v an toàn ng i b nh:

Số đo năng suất an toàn không gây hại: Mục tiêu an toàn người bệnh năm 2022

Viết bởi: Biên tập viên

Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 19:38 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 11 Tháng 10 2022 19:44



Mục tiêu an toàn người bệnh năm 2022

5 THỜI ĐIỂM

AN TOÀN SỬ DỤNG THUỐC



World
Patient Safety
Day 17 September 2022



Kê đơn thuốc

Bác sĩ cần kiểm tra:

- Tên thuốc
- Tác dụng của thuốc
- Phản ứng có hại của thuốc

Sử dụng thuốc

Người bệnh cần hiểu rõ:

- Thời điểm dùng
- Liều lượng mỗi lần dùng
- Cách xử lý phản ứng có hại của thuốc

Bổ sung thuốc

Bác sĩ cần xác định:

- Có cần kê thêm thuốc
- Có phản ứng tương tác với thuốc khác

Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc

Người bệnh cần hỏi bác sĩ:

- Sử dụng thuốc trong bao lâu
- Có thuốc nào không cần sử dụng

Dừng sử dụng thuốc

Người bệnh cần hỏi bác sĩ:

- Thời điểm dừng
- Dùng thuốc do phản ứng có hại thì cần báo với ai

Thi 1. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 2. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 3. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 4. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 5. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 6. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 7. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 8. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 9. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?
Thi 10. Khi nào nên dùng thuốc? Khi nào nên ngừng dùng thuốc?