

Bs Trưởng ng Th Khoa Loạn -

Tổng quan

Sốt xuất huyết là một bệnh do muỗi *Aedes aegypti* gây bệnh, xảy ra ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. *Aedes aegypti* là một loài muỗi có thể truyền bệnh sốt xuất huyết, vi-rút sốt vàng Chikungunya và sốt vàng da, cùng các bệnh khác. Muỗi *Aedes aegypti* là một loài muỗi nhỏ, sẫm màu, dài khoảng 4 đến 7 mm với các mảng màu trắng ngầy ngầy hình chữ chân và một mảng hình đàn lia trên ngực. Con cái lớn hơn con đực và có thể phân biệt bằng những vết sọc trên đầu có vảy bọc bọc trên. Sốt xuất huyết như gây sốt cao và các triệu chứng giống như cúm. Thông thường của sốt xuất huyết, còn đặc biệt là sốt xuất huyết, có thể gây chảy máu nghiêm trọng, tổn thương tủy tủy tủy (sốc) và tử vong.



Aedes aegypti là muỗi đốt ban ngày. Điều đó có nghĩa là muỗi hoạt động mạnh nhất vào ban ngày, trong khoảng hai giờ sau khi mặt trời mọc và vài giờ trước khi mặt trời lặn. Muỗi trú ẩn trong nhà, trong quần áo và những nơi tối tăm khác. Bên ngoài, chúng ẩn nấp nơi mát mẻ và có bóng râm. Con đực của tất cả các loài muỗi không đốt người hoặc động vật thu hút bất kỳ loài nào, chúng sống trên trái cây. Con cái của *Aedes aegypti* không chỉ ăn trái cây mà còn hút máu. Khi quan sát dưới kính hiển vi, phần miệng của con đực được biến đổi để hút mật hoa, và phần miệng của con cái được biến đổi để hút máu (xem hình 2). Con cái cần máu để trứng thành trứng. Việc hút máu người thường xảy ra trong khoảng thời gian từ một đến hai giờ. Muỗi thường tìm công tắc bên dưới hoặc phía sau, thường là từ bên dưới bàn hoặc ghế và chèn vào bàn chân và một cá chân. Muỗi *Aedes aegypti* thích nghi để sinh sản xung quanh nơi có con người và thích đẻ trứng ở vùng nước sạch không có loài sinh vật nào khác. Những quần thể này thường thành trong khoảng một tuần rưỡi đến hai tuần (xem thêm Vòng đời của *Aedes aegypti*).

[Xem tiếp tại đây](#)

Bình ṣt xụt huỵt

Vịt ḅi Biên ṭp vịn

Tḥ ba, 17 Tháng 1 2023 16:00 - Ḷn c̣p nḥt cụi Tḥ ba, 17 Tháng 1 2023 16:09
