

Y học thực hành thực: Giun móc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 20:50 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 21:07

Giun móc là tên gọi chung cho hai loài: *Ancylostoma duodenale* và *Necator americanus* (Viết Nam gọi là giun móc hay giun m).

I. Hình thái:

1. Giun trưởng thành:

- Hình dáng, màu trắng sữa hơi hồng hoặc có màu đỏ nếu đã hút máu.

- Kích thước: con cái dài khoảng 10-13mm và con đực khoảng 8 – 11mm. Giun m có thể nhỏ hơn.

Bộ phận miệng: Giun móc có 4 móc sắp xếp 2 bên cân đối. Răng của giun m có cấu tạo gồm hai đĩa cắt.

- Đuôi con cái thon nhọn, đuôi con đực xoè như chân vịt, đuôi xoè này bao gồm các gân cứng. Có gân sau chia nhánh có gai sinh dục.

- Bộ phận sinh dục phát triển, con cái có hai buồng trứng, con đực có tinh hoàn, ống dẫn tinh.

2. Trứng:

Y học thực hành thực: Giun móc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 20:50 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 21:07


- Hình bầu dục cân đối. Vỏ mỏng. Trứng có màu xám nhạt.
- Cấu tạo: Khi trứng mới bài xuất có cấu tạo 4 - 8 nhân, sau khi ra ngoài cơ thể 4-8 giai nhân có hình phôi dâu, sau 12 - 48 giờ trứng có phôi trùng bên trong.
- Giai nhân và vỏ trứng có khoảng trống sáng.



Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 20:50 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 07 Tháng 11 2012 21:07



Téléphone 02 37 91 10 00 • **Adresse** 17900 La Roche-sur-Pon

[illegible]