

Bệnh rỗng tủy

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 3 2023 18:45 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 28 Tháng 3 2023 18:51

Bs Nguyễn Trung Hiếu -

Bệnh nguyên:

Rỗng tủy nguyên phát:


Thuật ngữ này được sử dụng khác nhau bởi các tác giả khác nhau. Ở đây, được chấp định bệnh rỗng tủy trong trường hợp không có nguyên nhân có thể xác định được.

Rỗng tủy thứ phát:

Hầu hết các trường hợp được cho là thứ phát do tác nhân mất phần khoang dưới nhện của cột sống. Câu hỏi chủ yếu có lời đáp: Vì sao bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ hẹp ống sống ở các mức độ khác nhau trường hợp không bệnh rỗng tủy?

Cần nguyên bao gồm:

- Dị tật Chiari I: nguyên nhân phổ biến nhất
- Sau quá trình viêm : (viêm màng não...)
- Rỗng tủy sau chấn thương
- Sau phẫu thuật: đã được xác định nhiều năm sau khi cắt bỏ khối u trong màng cứng không bị chấn thương (ví dụ u xơ thần kinh)
- Viêm màng não, liên quan đến khối u cột sống, Liên quan đến lồi đĩa đệm, lồi chồi tiểu não, Hội chứng Dandy Walker..



[Xem tiếp tại đây](#)