Ths NGUY□N TH□ KI□U TRINH - Khoa S□n

Bình quân trong s□ 1000 tr□ s□ sinh có kho□ng t□ 2-3 tr□ b□ t□t chân khoèo. T□t này x□y ra □ tr□ nam nhi□u h□n tr□ n□. N□u vi□c phát hi□n và đi□u tr□ đ□□c th□c hi□n ngay sau sinh thì kho□ng 15- 80% tr□□ng h□p có th□ kh□i trong vòng t□ 6 đ□n 8 tu□n mà không c□n ph□u thu□t.

I. T□t b□m sinh chân khoèo b□m sinh là m□t bi□n d□ng c□a c□ 1 ho□c 2 bàn chân có m□t ngay t□ khi sinh, bi□n d□ng đi□n hình:

(1) G□p và nghiêng vào trong c□a vùng gót chân.

(2) Khép và nghiêng vào trong c□a vùng gi□a bàn chân.

(3) G□p vào phía lòng bàn chân c□a ph□n tr□□c bàn chân khi□n vòm gan chân sâu h□n bình th□□ng.

Bi□n d□ng c□a bàn chân có th□ m□m, c□ng ho□c bi□n d□ng x□□ng bàn chân.



Hình 2: Bàn chân cong sinh lý

Hình 3: Tật chân khoèo

Hình 4: *Bó bột trong chân khoèo*

Hình 5: Cách xoay duỗi bàn chân trẻ sau băng thun



Hình 7: Cách tập duỗi bàn chân



Hình 8: Mang máng bàn chân sau chỉnh hình

(Tài li□u tham kh□o:□ T□t chân khoèo b□m sinh - C□ng thông tin d□ □t b□m sinh – ĐHYD Hu□)