

Bs Trần Thị n Toàn -

1. Tính chất của viêm quanh khớp vai.

Viêm quanh khớp vai là tình trạng đau và hạn chế vận động khớp vai do tổn thương phần mềm quanh khớp bao gồm: Gân, cơ, dây chằng, bao khớp lồi trùn thùng phần đứt xương, sẹo khớp và màng hoạt dịch. Viêm quanh khớp vai thường đồng cung là phản ứng nhạy.

Thường đồng cung khớp vai là sưng dày lên và co cứng cơ bao khớp vai, là tình trạng đau và hạn chế vận động khớp vai. Mức độ đau từ nhói đến nặng.

Ở Việt Nam viêm quanh khớp vai chiếm 2% dân số và chiếm 10-12,5% trong tổng số các bệnh nhân bắp nhĩ.



2. Nguyên nhân bắp nhĩ viêm quanh khớp vai.

- Thoái hóa gân, viêm gân chót xoay có thể hoặc không có lỗng đòn calcification, có thể rách, đứt gân chót xoay không hoàn toàn hoặc hoàn toàn.
- Viêm bao hoạt dịch dồn vào mõm cùng vai.
- Viêm bao hoạt dịch và viêm gân dài có thể ảnh hưởng cánh tay.

3. Triệu chứng bệnh viêm quanh khớp vai.

Triệu chứng viêm quanh khớp vai gồm đau nhức vùng khớp vai và hen chật vật ngay cả khi không vận động vai, dù là từ vận động hoặc có sự giúp đỡ của người khác. Bệnh diễn tiến theo ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đóng băng

Trong giai đoạn “đóng băng” bệnh nhân sẽ cảm thấy đau càng ngày càng tăng. Vai bắt đầu nhức và đau khi chăm sóc. Bệnh sẽ đau nhức vài buổi tối và khi nằm nghiêng bên vai患病. Sau đó bệnh sẽ đau tăng và hen chật vật ngay cả khi không vận động vai. Giai đoạn này thường kéo dài từ 06 tuần đến 09 tháng.

Giai đoạn 2: Đóng cứng

Các triệu chứng đau có thể thay đổi cái thiền trong giai đoạn này, nhưng tình trạng cứng vai vẫn còn. Các cử chỉ có thể bắt đầu teo nhão vì không di chuyển vận động. Bệnh nhân có thể khó khăn trong hoạt động hàng ngày. Gian đoạn này kéo dài từ 04 đến 06 tháng.

Giai đoạn 3: Tan băng

Chuyển động vai dần cải thiện trong giai đoạn “tan băng”. Vai có thể hoàn toàn trở lại bình thường hoặt kỳ lý sốc mạnh và chuyển động gần như bình thường sau 06 tháng đến 02 năm.

4. Điều trị nguy cơ bệnh viêm quanh khớp vai.

- Tuổi: Bệnh hay gặp ở người 40 - 60 tuổi.
- Giới: Thường gặp ở nam giới hơn nữ.
- Nghề nghiệp: Người lao động chân tay.

Viêm quanh khung vai

Vịt bắc Biên pháp viên

Thứ năm, 09 Tháng 11 2023 16:23 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ năm, 09 Tháng 11 2023 16:31

- Tín số chung thuong vùng khung vai.
- Tín số gây xung cánh tay, xung đòn, xung bắc vai.
- Ngồi im một số thời gian mẩn tính: Viêm khung đồng thời, đau tháo dồn.

5. Điều trị bằng Y học cổ truyền.

Viêm quanh khung vai theo YHCT thuộc phong trù chung tí, bắc danh là kiên thang. Vì i phong pháp điều trị bằng thuốc YHCT và châm cứu, xoa bóp bắc m huyệt đã đem lại hiệu quả trong việc điều trị viêm quanh khung vai. Hỗn chung đặc trưng tác động phong không mong muốn khi bắc nhán dùng thuốc giảm đau, kháng viêm kéo dài.

Điều trị bằng thuốc YHCT:

Điều pháp lòp phong

Khương hoạt	16g	Bạch truật	16g
Phong phong	08g	Đương quy	12g
Độc hoạt	12g	Thổ phục linh	12g
Tân giao	06g	Cam thảo	06g
Quế chi	10g	Dai tảo	20g
Bạch chỉ	10g		
Xuyên khung	12g		
Trần bì	10g		
Đan sâm	12g		
Hoàng kỳ	16g	Sắc uống ngày 01 thang chia 02 lần.	

Điều trị không dùng thuốc:

- Điều trị châm: Châm các huyệt: Kiên tĩnh, kiêng ngung, cát cát, nhu du, kiên trinh, tí nhu, a thang, khúc trì, hắc cát.
- Xoa bóp bắc m huyệt: Xoa bóp nhàng vùng khung vai bắc bắc. Bắc cái huyệt: Kiên tĩnh, kiêng ngung, cát cát, nhu du, kiên trinh, tí nhu, a thang, khúc trì, hắc cát. Tùp vịnh đồng khung vai.
- Chiếu đèn hắng ngoài: Vùng khung vai bắc.

6. Phòng bắc nhán viêm quanh khung vai.

- Hỗn chung công vien nồng, vịnh đồng quá tẩm.

Viêm quanh khung vai

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 09 Tháng 11 2023 16:23 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ năm, 09 Tháng 11 2023 16:31

- Hoạt động thường xuyên cao hơn mức bình thường.
- Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng