

Xét trí rách tầng sinh môn phức tạp

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 08 Tháng 8 2021 08:42 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 08 Tháng 8 2021 08:49


Bs Nguyễn Thị Ngọc Ý -

Rách tầng sinh môn chiếm tỉ lệ > 50% phụ nữ sanh ngã âm đạo. Rách tầng sinh môn phức tạp thường dùng để chỉ những trường hợp rách tầng sinh môn từ độ 3 trở lên. Những tổn thương này nếu không được phục hồi đúng kỹ thuật có thể để lại các hậu quả cho phụ nữ như dẫn sản chậu, tiêu không kiểm soát, dò trực tràng- âm đạo như hậu quả của sinh hoạt và chấn thương cuộc sống của phụ nữ.

Rách tầng sinh môn được chia ra làm 4 độ:

- Độ 1: Tổn thương lớp da, niêm mạc âm đạo.
- Độ 2: Tổn thương cơ âm đạo, tổn thương âm đạo nhưng vẫn rách âm đạo hai bên.
- Độ 3: Rách rạn liên quan đến rách vỏ bao ngoài hậu cụt cơ vòng hậu môn.
- Độ 4: Tổn thương phức tạp, tổn thương niêm mạc ống hậu môn trực tràng.

Classification of 3rd / 4th degree tears



[Mục n biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tại đây.](#)